

カーネーションカタログ 2024-2025

CARNATION CATALOG



MIYOSHI
MIYOSHI GROUP

ごあいさつ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

コロナ禍を経て、世界中の人々の生活様式は大きく変化し、花き業界も新たな時代を迎えています。社会情勢の変化や価値観の多様化に伴い、花き業界を取り巻く環境はかつてないほど複雑化しております。

新しい時代、新しい価値観にあった品種開発に積極的に取り組んでおり、種苗の安定供給体制の構築にも努めております。従来の定番品種に加え、近年人気が高まっている色目など幅広いニーズに対応した品種を開発しております。


今後も、お客様に高品質なカーネーション種苗をお届けできるよう、努力を続けてまいります。変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役

三好正一



ビジョン・ミッション・バリュー



「グループ全体に、ミヨシグループとしての一体感を今一度醸成し、一丸となって100周年に向かう」ため、この度ミヨシグループとして、新たにビジョン・ミッション・バリュー、スローガンを作成し、全社ロゴの統一を行いました。

CONTENTS

新品種・プレコマーシャル品種	4
ミヨシ生産苗	6
スタンダードタイプ	6
スプレイタイプ	10
ソネットタイプ・その他	14
海外輸入苗	16
資材	20
年間カレンダー	26
索引	28
取引規定	30

カタログの表示について



生産性			耐病性		
*****	高	豊産	R R R	高	い
*****	豊	産	R R R	普	通
***	普	通	R R R	低	い
**	低	い			

※海外品種の特性は、そのメーカーが公表しているデータを基に記載しています。

■生産苗について

- 当社の生産苗は、国内生産、海外提携先のアグリビーナ社（ベトナム）との委託生産苗（輸入苗）を総称しています。
- ご注文の数量は1品種1000本以上、100本単位でお願いいたします。

納品予定日：2024年11月～2025年7月

- カーネーション苗はその性質および生産の都合上、突然変異を起こす可能性があります。予めご了承ください。

ミヨシ生産苗規格見本



ペーパープラグ苗



砂上げ苗

※上記の画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。ご了承ください。

■輸入苗について

- 価格はお問い合わせください。
- ヒルベルダフローリスト社、セレクトアカットフラワーズ社、サンタマリア社品種につきましては、1品種1000本以上100本単位でお願いいたします。
- 輸入苗の規格は、生産メーカーの納品規格に準じます。**

⑧ (PVP) マークについて

(PVP) マークは日本国内での品種登録済みの品種です。

⑧ マークは、(株) ミヨシと品種育成者の間で契約された品種です。

本カタログで⑧ (PVP) マークが表示されている品種は、育成者の権利保護のため増殖・譲渡および育種素材としての利用が禁止されています。

品種権利の保護、およびカーネーション栽培契約書締結のお願い

- 供給する種苗については、**全て切り花生産の為にのみ**使用する事ができ、その他の目的の為に利用する事はできません。
- 本カタログで⑧ (PVP) マークが表示されている品種は、育成者の権利保護のため増殖・譲渡及び育成素材としての利用が禁止されています。そのため、商品ご購入の際に「栽培契約書」を締結させていただきます。栽培契約書を送付いたしますので、大変お手数をお掛けいたしますが、生産者様は「乙」欄、種苗販売店・農協様は「丙」欄に**ご署名ご捺印いただき、返却用を一部のみ当社までご返送いただきますようお願い申し上げます。**

※ PVP：Plant Variety Protection（植物品種保護）

- 当社で販売している品種を切花等で出荷する際には、必ずその品種名で出荷してください。種苗登録品種に限らず、すべての品種に当てはまります。品種名を変えて出荷することは禁じられていますのでご協力をお願いいたします。
- 栽培中に生じた突然変異は、すべて育成者の所有に帰属します。突然変異種を発見された場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

重要なお知らせ

種苗法改正による登録品種の表示義務化について

種苗法において努力義務であった「登録品種である旨」の表示、法改正で新たに設けられた輸出の制限及び栽培地域の制限がある場合の表示が、令和3年4月1日より法的義務となりました。
違反者には10万円以下の過料が課せられる場合があります。

登録品種であることの表示義務

種苗の譲渡（販売）時に①～③の表示のいずれかを種苗又はその種苗の包装に付す必要があります。
店頭にまとめて掲示する方法は認められません。

- ①「登録品種」の文字
- ②「品種登録」の文字 及び その品種登録の番号
- ③PVPマーク（「**PVP**」、「**PVP**」など）

※登録品種（過去に登録品種であった場合も含む）を譲渡（販売）時の登録品種名の使用義務は現在と同様に今後も変更ありません。

輸出の制限、国内栽培地域の制限の義務表示

育成者権者が海外持ち出し禁止や国内栽培地域を制限といった利用条件を付した場合、登録品種であることの表示と共に、その条件を表示する必要があります。

【例：海外持ち出し禁止及び△△内のみ栽培可（公示（農水省HP）参照）など】

※表示する利用条件はあらかじめ育成者権者に内容をご確認ください。

販売の際の種苗・包装、販売のための広告の際の表示義務

種苗の譲渡時だけでなく、店頭販売する際の種苗又は種苗の包装、また、種苗のカタログやカタログを兼ねた注文票等、インターネットサイト販売時等にも必要事項の適切な表示が義務化されています。

弊社取り扱い登録品種の表示方法

表示義務に準じ、農林水産省が定める表示方法とします。利用制限がある場合はA、B双方を表記します。

該当パターン		基本となる表示方法
A.登録品種の表示	登録品種	PVPマーク＋登録品種名 登録品種＋登録品種名
	登録出願中の品種	登録出願中＋出願番号
	過去に登録品種であった品種	品種：（失効前の）登録品種名
B.利用制限の表示	輸出の制限 及び国内栽培地域の制限	各育成者権者の意向に準じます ・海外持出禁止（公示（農水省HP）参照） ・〇〇のみ輸出可（公示（農水省HP）参照） ・△△のみ栽培可（公示（農水省HP）参照）

納品形態による表示例

納品形態	基本となる表示方法	納品形態	基本となる表示方法
種子	種子袋に個別表示	プラグ苗	トレーへの個別表示
ポット苗	トレーごとのラベルに表示		出荷箱への表示
穂、砂上苗	出荷箱内のラベルに表示		表示事項を記載した紙面添付 のいずれか

ご不明な点につきましては、農林水産省の改正種苗法ホームページもご参照ください。

農林水産省
種苗法の改正について > <https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/>

農水省 種苗法



New Releases

新品種



リリッシュ (Cerise18163)

〈特徴〉

茎が硬く、生産性に優れた豊産タイプのセリース品種です。

▶p.6

チトセ (Roze18170)

〈特徴〉

花型の整ったライトピンクの早生豊産品種です。高温を経過する作型ではステムがやや細身になるため定植時期にはご注意ください。

▶p.7



ノビオフレンジー (17Z802)

〈特徴〉

芽吹きが良く、回転の速い早生豊産性品種のトリカラーノビオタイプ品種です。

▶p.9

ハッピーチェリ (NP149)

〈特徴〉

ベージュピンクの特殊花色品種です。低温期にはピンク、高温期はややグリーンの色味が強くなります。

▶p.9



Pre Commercial

発売予定



ソナーレ (Lavendel17161)

〈特徴〉

無駄芽が少なく、生理障害が出にくい、省力的な栽培が可能なラベンダー花色の経済品種です。

▶p.7



アースラ (KC06-171-01)

〈特徴〉

ベージュ地に紫ぼかしの特殊花色品種。素直なステムで丈が取れ、輪付きよく、夏秋切りでも安定した品質を確保しやすい品種です。

▶p.12



契

輪付き良く花型が整った品種です。



契

品種：バウンティ
高温期にも輪付きが良く、草丈も取りやすい品種です。



契

白地にピンクのポカシ花色のバウンティ枝変わり品種です。
栽培環境や時期によりピンク色の発色に変化があります。



契

フザリウム抵抗性に優れたセリース色の定番品種です。



契

フザリウム抵抗性に優れたピンクの定番品種です。



契

芽吹が良く、年間を通して品質が安定している品種です。フザリウム抵抗性も強いです。



草丈が確保しやすく茎質に優れます。高温期は赤味が弱くなり色が薄くなりやすいが、輪付きは安定しています。



PVP

登録品種名 KLEDM13AD6 / 海外持出禁止 (公示 (農水省 HP) 参照)
フザリウム抵抗性、花保ちに優れた人気の品種です。



黄色かったグリーンで輪付きが良い豊産品種です。フザリウムにはやや弱い傾向がありますので土壌消毒をしっかりと行った圃場での作付けをお願いいたします。



(PVP)

登録品種名ヒルリピ／海外持出禁止(公示(農水省 HP)参照)
花保ち良く市場人気の高いテッソ系。淡いピンクに白覆輪の人気品種です。



契

品種：ヒルチェルテス 花保ちの良さから市場人気の高い、セリースに白の複色テッシノ系品種です。




契

タイムからの枝変わりです。高温期での輪付きが良く、
発色の変化が少ない丸弁品種です。




契

白星咲きのテッシノ系品種です。栽培環境や開花時期によりピンクのスポットが入る場合があります。



PVP

登録品種名ヒルステルテス／海外持出禁止(公示(農水省 HP)参照)
鮮やかなセリースの弁先に白が入る星咲きテッシノ系品種です。



契

紫の弁先に白が入る星咲き系品種です。



契

品種：ラベンダーテッシノ
テッシノ系の枝変わり品種です。



契

品種：トレンディテッシノ
安定した市場人気を誇る明紫に白覆輪の定番品種です。



契

ベージュ地に紫ぼかしの特殊花色品種。素直なステムで丈が取れ、輪付きよく、夏秋切りでも安定した品質を確保しやすい品種です。



タイム

sm. Time



早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

高温期での輸付きに優れたステムボリュームの取りやすい丸弁品種です。



シャギーローズ

Shagy Rose



早晩性	生産性	耐病性
● 極早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

鮮やかな花色、特殊な花型が人気の早生豊産品種です。



シャギーオレンジ

Shagy Orange



早晩性	生産性	耐病性
● 極早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

鮮やかな花色、特殊な花型が人気の早生豊産品種です。



ハロー

sm. Hello



早晩性	生産性	耐病性
● ● ● ● ● 晩生	*** ** *	R R R

白地に鮮やかな赤覆輪でボリュームの取りやすい品種です。



ガンジーエロー

wes. Guernseyyellow



早晩性	生産性	耐病性
● ● 中早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

品種：グアルンスイエロー
ボリュームがとりやすく、発色の良い品種です。



ルミナ

my. Lumina



早晩性	生産性	耐病性
● ● 中早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

花保ちの良いライトイエローの丸弁品種です。



ビバ

kgr. Viva



早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

品種：ビバ
無駄芽の少ない省力品種です。



スカーレットクィーン

hgr. Scarlet Queen



早晩性	生産性	耐病性
● ● 中早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

品種：ヒルセレクト
赤白の日の丸カラーの定番品種です。



コンチェルト

my. Concerto



早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ● ●	*** ** *	R R R

品種：コブチコンチェルト
無駄芽が少なく、栽培しやすい豊産性の品種です。

ラフィーネシリーズ

細くしなやかな枝に直径2 cm 程度の小さな花をたくさんつけるシリーズです。花保ちがよく、つぼみまでつぎつぎに花を咲かせていきます。四季咲き性ですが日長により生育の仕方が大きくかわります。作付けについては各担当までご相談ください。



ラフィーネティア

my.Raffine Thia



契

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	*** **	—



ラフィーネエイミー

my.Raffine Petit Aimee



契

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	*** **	—



ラフィーネオディール

my.Raffine Petit Odile



契

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	*** **	—



ラフィーネロイス

my.Raffine Petit Lois



契

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	*** **	—

グリーン商材

どの品種にも合わせやすい人気のグリーン商材です。

栽培容易で採花本数多く、花持ちにも優れます。

加温することで周年栽培も可能です。



テマリソウ

Temarisou



契

(PVP)

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	*** **	R R R

グリーン商材の定番。花が付かないナデシコタイプ品種です。日保ちが良く切前調整が容易な品種です。



キウィ グリーン

Morg.Kiwi Green

契

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	*** **	R R R

高温期でもボリュームがとりやすく、頭の球状が安定した品種です。テマリソウに比べ耐病性に優れますが採花タイミングにより花をつける場合があります。

スタンダード

スプレー

ソネット・その他

海外輸入

資材

スタンダード

スプレー

ソネット・その他

海外輸入

資材



アンティグア

kg. Antigua

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	R R R



キルシー

hlgr. Kirsi

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中早生 ● ●	***	R R R



ビゼ

sagr. Bizet.

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	R R R



ナバロ

lvgr. Navarro

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	調査中



ファロ

lvgr. Faro

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	調査中



ピンクモンテズマ

lvgr. Pink Montezuma

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 早生 ● ●	***	R R R



モンテズマ

lvgr. Montezuma

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 早生 ● ●	***	R R R



ファリダ

lvgr. Farida

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	R R R



レトロ

hlgr. Retro

契

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	R R R



スतालビーテッシノ

hgr. Star Ruby Tessino

PVP

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● ● ● 中生	✳ ✳ ✳ ✳	R R R

登録品種名ヒルステルピー／海外持出禁止(公示(農水省 HP)参照)
高温期でも花色の変化が少ない赤色に白覆輪の星咲きテッソ系品種です。



ホワイトフルーレツト

kgr. White Fleurette

契

早晚性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	✳ ✳ ✳ ✳	R R R

品種：ホワイトフルーレット



毛二力

hgr.Monica

契

早晩性

● ● ● ● ●
中生

生産性

✳ ✳ ✳ ✳

耐病性

調査中



ドゥーバドゥー

hgr. Doobadoo

契

[illegible]

ズンバ

hgr. Zumba

契

<u>早晚性</u>	<u>生産性</u>	<u>耐病性</u>
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中早生	✳ ✳ ✳ ✳ ✳	R R R



ロイヤルテッシノ

hgr. Royal Tessino

契

<u>早晩性</u>	<u>生産性</u>	<u>耐病性</u>
● ● ● ● 中 ● ● ● ● ● ● ● ●	✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳	R R R

品種：ヒルロイテス



マルティナ

MARTINA

契

<u>早晚性</u>	<u>生産性</u>	<u>耐病性</u>
● ● ● ● ● ● 中早生 ● ● ●	✳ ✳ ✳ ✳	R R R

品種：マルティナ



パンプローナ

hgr.Pamplona

契

[illegible]



バカラピンク

sel. Bacarat Pink



登録品種名 KLEDS14D62

海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）



ドンペドロ

sel. Don Pedro



クレオラ

hyb. Creola



エクストラバガンザ

sel.Extravaganza



タイフーン

Mor. Typhoon



フレッシュラブ

lvgr.FreshLove



ドンセル

sel.Doncel



ミスビューティー

sel.Miss Beautiful





ボレロ

sel. Bolero

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	***	R R R



ドルセ

sel. Dulce

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	***	R R R



シナモン

sel. Cinnamon

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	R R R

スタンダード

スプレー

ソネット・その他

海外輸入

資材



バルーン

sel. Balloon

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	***	R R R



ファンキー

sel. Funky

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	***	R R R



海外輸入苗



バイオニック

sm. Bionic

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	***	R R R



コンフォート

sm. Confort

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● ● ● 中生 ●	***	R R R



エレクトリック

sm. Electric

(契)

早晩性	生産性	耐病性
● 早生 ● ● ●	***	R R R

ハイフローラシリーズ



ハイフローラ / AE

葉の黄化抑制。STS タイプ。

希釈倍率	200倍	処理時間	10～24時間
------	------	------	---------



ハイフローラ / 20

エチレングスの発生を抑え花持ちを良くする。

希釈倍率	200倍	処理時間	10～24時間
------	------	------	---------



ハイフローラ / コンク

ハイフローラ / 20 の 5 倍濃縮タイプ。

希釈倍率	1000倍	処理時間	10～24時間
------	-------	------	---------



ハイフローラ / カーネ

効率よく吸収させ処理時間を短縮。効きムラによる葉害が少ない。

希釈倍率	100倍	処理時間	2～3時間
------	------	------	-------



ハイフローラ / つぼみ

特殊栄養素により蕾を開花させる。水カビやバクテリアの繁殖を防ぐ。

希釈倍率	30倍	処理時間	5時間以上
------	-----	------	-------



ハイフローラ / バケツ

バケツ輸送用として、活け水の腐敗防止、切花の水揚げ促進に高い効果がある。

希釈倍率	500倍	処理時間	継続使用
------	------	------	------

クリザールシリーズ



クリザール K20C

エチレンによる切り花の老化を抑制。花弁の縮れ、しぼみ、落下を抑制し切花を長持ちさせる。

希釈倍率	1000倍	処理時間	10時間
------	-------	------	------



クリザール プロフェッショナル2

後処理剤、バクテリアの増殖を防ぎ、栄養補給をし、長持ちさせる。

希釈倍率	100倍	処理時間	—
------	------	------	---



クリザール ブースター

2000 倍希釈になるよう、K-20C 希釈液に添加することで、希釈液中のバクテリアの増殖を抑え K-20C 希釈液の作り置き・2 回目 (48 時間) 使用を可能にする。水揚げに最適な pH に調整ができる為、K-20C 希釈液の吸収を活性化する。

希釈倍率	1000倍	処理時間	—
------	-------	------	---



クリザール手押しポンプ

クリザール 5L、10L、20L 用ポンプ。

品名	規格	価格(税別)	送料
ハイフローラ / AE	5L × 2 本	23,000	サービス
	20L × 1 本	36,800	
ハイフローラ / 20	5L × 2 本	12,600	サービス
	20L × 1 本	20,000	
ハイフローラ / コンク	1L × 6 本	28,800	サービス
	5L × 2 本	38,400	
ハイフローラ / カーネ	5L × 2 本	14,000	サービス
	20L × 1 本	22,000	
ハイフローラ / つぼみ	5L × 2 本	11,000	サービス
	20L × 1 本	17,600	
ハイフローラ / バケツ	1L × 6 本	9,600	サービス
	5L × 2 本	13,000	

品名	規格	価格(税別)	送料
クリザール K20C	500ml × 1 本	4,000	サービス
	500ml × 6 本	24,000	
	5L × 1 本	32,000	
クリザール プロフェッショナル 2	5L × 1 本	5,500	サービス
	10L × 1 本	10,400	
	25L × 1 本	22,500	
クリザール ブースター	1L × 1 本	4,000	サービス
	1L × 6 本	24,000	
	5L × 1 本	17,000	
クリザール 手押しポンプ	5L用 10ml	600	別
	10L用 10ml	600	
	20L用 10ml	600	

ファンタジー（吸い上げタイプ）



ルビー マスタード オレンジ レッド ピンク ラベンダー ロイヤルブルー ブルー コバルト ミント グリーン メロン モスグリーン キャメル イエロー チョコレート セピア モカ パープル アプリコット クリア

染色方法


切り戻した切り花の先端を3～5cm、ファンタジー液に漬けます。温度、切り花の乾燥状態にもよりますが、短くて15分、長くて1時間で染まります。花が染まりましたら、漬けた茎の先端を水洗いし、普通の水にいけてください。1瓶（1L）で標準ではカーネーション約800本を染めることができます。

品名	規格	価格(税別)	送料
ファンタジー	1L × 1本	1,500	別
	1L × 4本	6,000	サービス
	5L × 1本	7,000	別
	5L × 2本	14,000	サービス
	20L × 1本	24,000	


オークリンSK



ハサミ表面のルミノメータによるバクテリアチェック



オークリンSK 使用前
23,391RLU



オークリンSK 使用后
18RLU

ハサミ・ナイフ用除菌剤です。漬け置きするだけで簡単に除菌ができて樹液も取れやすくなります。また防サビ成分も配合でサビる心配もありません。液は汚れてきても1カ月は効果を持続します。

品名	規格	価格(税別)	送料
オークリン SK	1L × 1本	1,500	別
	1L × 6本	9,000	サービス

マイコジェル



国際特許を取得する菌根菌を採用したジェル状の微生物活力剤です。約2週間で素早く菌根圏を形成します。菌が根に共生し植物生存力が高まり、肥料吸収を効率化します。連作土壌にも高い効果を発揮します。

品名	規格	価格(税別)	送料
マイコジェル	125ml	8,210	別
	250ml	14,650	別
	500ml	28,540	別

ライゾー



根域活性化を目的とした、根張り促進型肥料です。主根と同様に小さな2次根、3次根を増やします。ダメージを受けた根の再生や根の張りを促進したいときにも高い効果を発揮します。

品名	規格	N-P-K	価格(税別)	送料
ライゾー	1kg	8.0-4.0-0	13,940	別

ボンバルディア



植物由来100%の天然資材を特殊発酵し、堆肥化した有機活力液肥です。高濃度フルボ酸・アミノ酸などの相乗効果で、曇天や低温期でも活力が上がります。切り花や野菜の品質・収量アップに効果的です。

品名	規格	N-P-K	価格(税別)	送料
ボンバルディア	1L	8.0-0.5-0.5未満	2,540	別
	20L		43,590	サービス

グリベテン



高濃度のグリシンベタインが優れた浸透圧調整作用を発揮し、水分やストレスに起因する生理障害から植物を保護します。

品名	規格	価格(税別)	送料
グリベテン	1L	5,630	別

パナケアMA



日本初の微細藻類由来バイオスティミュラント資材です。肥料成分としてN-P-K = 3.5-1.5-3.5(%)に加え必須アミノ酸20種を含みます。作物に対し、環境不良によるストレスを軽減して活力を向上し、代謝機能を高めます。また微細藻類が葉緑素の含有量を増加させ、光合成を促進します。


品名	規格	N-P-K	価格(税別)	送料
パナケア MA	1L	3.5-1.5-3.5	4,960	別

地力の素～カナディアンフミン

細粒



粗粒



左：無施用区 右：地力の素 施用区

■用途

地力の素は、太古の有機物が自然の力だけで熟成し腐植化した、言わばスーパー濃縮堆肥です。「地力の源」とも言われる腐植は、フルボ酸、腐植酸をはじめとした多くの成分の複合体です。少量の施用ですばやく地力を回復し、フルボ酸が植物の根に直接作用して発根を促します。さらに、葉緑素の合成や窒素の消化を助け、ストレスに強い作物を育てます。

使用方法

圃場	40～80kg / 10a
育苗	3～5g / 1L 培養土

品名	規格	価格(税別)	送料
地力の素 ～カナディアンフミン	細粒 20kg / 袋	5,000	別
	粗粒 20kg / 袋	4,900	別

アルム凜



有機JAS適合資材
(財団法人有機JAS資材評価協議会評価済)

使用方法	葉面散布・土壌灌水
希釈倍率	1000～1500倍

天然生薬成分が強い保護効果を発揮します。天然成分のなかで耐性がつきにくく、安心して使えます。

品名	規格	価格(税別)	送料
アルム 凜	500ml × 1 本	4,800	別
	3L × 1 本	25,000	サービス
	5L × 1 本	30,000	サービス

強力アルム顆粒



有機JAS適合資材
(財団法人有機JAS資材評価協議会評価済)

使用方法	土壌混和
希釈倍率	作柄によって異なる

天然生薬成分が根圏土壌を活性化させ根の発育に適した環境を作ります。土壌のバランスを整えます。ゆっくりとした効果が持続します。

品名	規格	価格(税別)	送料
強力アルム 顆粒	5kg × 4 袋/箱	22,000	サービス

OKY-999



使用方法	土壌混和
希釈倍率	5～6 袋 / 10a

○発酵熟成した漢方生薬から生まれた天然資材です。○有用微生物群(乳酸菌 5.3×10^9 ・放線菌 1.2×10^6 ・酵母菌 3.3×10^4)含まれています。○繊維質の分解を強力に促進します。○有用微生物群が土の団粒化を促しバランスの良い土壌を作ります。○植物由来のミネラル類(苦土 鉄 カルシウム)やビタミンが豊富です。○作業しやすいペレットタイプです。

品名	規格	価格(税別)	送料
OKY-999	10kg × 1 袋	1,860	別

フルボ鉄



1L



5L

鉄は葉緑素の合成や窒素分の同化など、植物の様々な生体反応に関わっていますが、吸収しづらいため植物内で不足しがちです。

『フルボ鉄』はその不足しがちな鉄をフルボ酸でキレート化し、植物内への吸収を高めたフルボ酸複合液肥です。光合成を助ける他、発根の促進や土壌の健全化が期待できます。

用途	希釈率	使用方法
土壌灌注	1,000 倍または 10a あたり 1L	2 週間に 1 回程度土壌に灌注する
葉面散布※	1,000～2,000倍	1～2 週間に1回葉面に散布する
養液栽培	5,000倍程度	養液に添加する

※浸透性の高い資材ですので、農薬との混用は避けてください。

品名	規格	価格(税別)	送料
フルボ鉄	1L	2,800	別
	5L	9,500	別
	20L	34,000	別

CA308キセキ



特殊肥料 徳島285号

○病気の発生をおさえながら植物の生長を促進して色鮮やかな花きや安全でおいしい農作物をたくさん収穫する

ことを最大の目的として開発した新しいタイプの有機資材です

○生長促進の成分と活力のあるCA308が高濃度に含有されています
※ CA308 キセキは登録商標です。※機能性特殊肥料です。

用途	生育促進・土壌改良
使用方法	葉面散布・土壌灌水

品名	規格	価格(税別)	送料
CA308 キセキ	10L × 1 本	17,000	別
	20L × 1 本	30,000	別

CA土壌菌 {天使} (土壌用)



用途	生育促進・土壌改良
使用方法	土壌混和

○連作障害の軽減(土壌病原菌の増殖阻止) ○根部の生長促進(発芽、発根の促進) ○キトヌカ(改)の材料です○ 5g/ 株 目安に施用してください

品名	規格	価格(税別)	送料
CA 土壌菌	10kg × 1 本	17,000	別

Dr.放線菌



使用方法	土壌混和
希釈倍率	4～5 袋 / 10a

○オーガニックたい肥、漢方生薬配合の完全発酵資材です。○放線菌が 2.5×10^9 (分析値) 含まれています。○土壌の悪玉菌を抑えます。○A/F 値、B/F 値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。○土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。

品名	規格	価格(税別)	送料
Dr. 放線菌	20L × 1 袋	1,500	別
	20L × 100 袋	1,470	別

サングリーン キトサン



使用方法	葉面散布
希釈倍率	300～500 倍

○高濃度の水溶性キトサン (3%)
○ CA308 のタンパク源 (エサ)
○免疫力を高めます

品名	規格	価格(税別)	送料
サングリーン キトサン	5L × 1 本	10,000	別
	10L × 1 本	17,000	別
	20L × 1 本	30,000	別

植物保護活性液 森のめぐみ



使用方法	葉面散布・土壌灌水
希釈倍率	葉面散布：1000～1500 倍 土壌灌水：300～1000 倍

■用途

オレンジピール成分（天然フィトン）と、静置竹酢液を集成分とし、ぶどう糖・酵素をバランス良く配合しており、光合成促進や植物活性に効果的です。植物に定期的に与えることで、液肥や農薬の総使用量を減らすことが可能で、農薬が植物に与えるストレスやダメージの軽減や生産コストの削減に貢献します。

■注意事項

- 使用に際しては、容器をよく振って下さい。
- 高温下での植物への散布は避けて下さい。
- マルハナバチ・ミツバチは巣箱に帰した後、巣箱をハウスの外に保管して下さい。
- 天敵農薬、微生物資材との同時使用は、効果を損なうことがあります。（CA308 は可）

品名	規格	価格(税別)	送料
森のめぐみ	1L × 1 本	5,000	別
	5L × 1 本	18,000	

天然植物活力液 竹のしずく



使用方法	葉面散布
希釈倍率	1000～2000倍

■適用作物

作物全般（花き類・野菜・イチゴ・芝など）

■用途・効果・特徴


- 植物を細胞から活性化して、成長を促進します。
- 切花などの草丈を伸ばしたいときに。
- 挿し木・挿し芽や育苗期の発根を促進します。
- 耐暑性、耐寒性を向上させたいときに。
- 肥料の吸収効率を改善・向上させたいときに。
- 成り疲れの予防・対策に。
- 定植時の活着を早め、初期生育を活発にします。

■注意事項

- 保存料などの添加物（化学物質）を用いてないので、希に不純物が発生することがありますが、品質に影響はありません。ただし希釈後の液は、なるべく早く（1日～2日）使いきって下さい。
- ポット苗などのワイ化の必要な作物では、初期生育が旺盛になりワイ化時期が早まる場合が有ります。
- はじめてご使用になる際は、あらかじめ小規模でテスト散布をして下さい。

品名	規格	価格(税別)	送料
竹のしずく	1L × 1 本	5,000	別
	5L × 1 本	18,000	

収穫布（ハナマキネット）



花を束ねて収穫時の運搬や保管に!!!
上下の補強布はメッシュで水切れ抜群です。

商品名	規格	価格(税別)	送料
S サイズ	(90 × 150cm) × 25 枚	39,615	別

収穫布（ベンリークロス）



(A) H75 × 150cm (B) H100 × 150cm (C) H100 × 210cm

圃場内から選別作業場に切り花を搬入するために考えられた便利な布です。材質は通気を考えたポリエチレン製織布ですから、軽くて丈夫、湿気を吸収しない等の特徴があります。


商品名	規格	価格(税別)	送料
A (ブルー)	(750 × 1500mm) × 10 枚	12,000	別
B (ベージュ)	(1000 × 1500mm) × 10 枚	14,500	
C (ベージュ)	(1000 × 2100mm) × 10 枚	19,000	

※ 2021 年 2 月から 10 本単位の出荷になりました。

シート (TO 防草シート)



カラー
バリエーション



育苗ポットの下や有口に敷き込む、雑草防止シートです。地熱を一定に保ち、保温効果もあります。

規格(幅×長さ)	価格(税別)		送料
	東北以西	北海道	
0.5m × 100m	8,538	9,154	500㎡以上サービス 500㎡未満別
0.75m × 100m	12,808	13,731	
1.0m × 100m	17,077	18,308	
1.5m × 100m	25,615	27,462	
2.0m × 100m	34,154	36,615	

シート (有孔反射シート タイヨー光一番)



日射エネルギーを効果的に利用し、花色の上がりを抜群に向上させ、花付きも良くし、秀品率を向上させます。さらに葉の裏面からの光吸収を促すので、生育速度は飛躍的に向上します。一方、夏季の定植では地温低下の効果により、これまで諦めていた作型を可能にするでしょう。


規格	価格(税別)	送料
(1.2m × 100m) × 2本	33,760	サービス
(1.5m × 100m) × 2本	42,460	

フラワーネット (ダイトーネット)

植物の倒伏防止に最適です。最終工程まで念入りに製造されており、種類も豊富です。規格外の製品についてはお問い合わせください。

	黒	太陽光による劣化、硬化に強い
	黄	判別しやすく作業性が良い
	茶	黒マルチ上で判別しやすく作業性が良い

	標準	4500D 軽く扱いやすい
	強力	7000D 太く丈夫で耐用年数が高い
	単糸	1本の糸。軽く丈夫で扱いやすい
	撚糸	400Dの糸を撚りあわせた糸。冬でも柔らかく耐候性があり、露地に向く



単糸標準フラワーネット〈糸の色：黒、黄／長さ：100m〉

	3目	4目	5目	6目	7目	8目	9目	10目
10cm 角	—	—	2,912	3,382	3,721	4,015	4,324	4,632
11cm 角	—	—	2,912	3,382	3,721	4,015	4,324	4,632
12cm 角	—	—	2,912	3,382	3,721	4,015	4,324	4,632
15cm 角	2,426	2,912	3,338	3,765	4,221	4,721	5,118	5,559

単糸強力フラワーネット〈糸の色：黒、黄／長さ：100m〉

	2目	3目	4目	5目	6目	7目	8目	9目	10目
10cm 角	—	—	—	3,412	3,765	4,132	4,500	4,824	5,162
11cm 角	—	—	—	3,412	3,765	4,132	4,500	4,824	5,162
12cm 角	—	—	—	3,412	3,765	4,132	4,500	4,824	5,162
15cm 角	—	2,735	3,191	3,735	4,250	4,750	5,294	5,765	6,250
18cm 角	2,721	3,191	3,735	4,250	4,750	5,294	5,809	6,412	6,926
20cm 角	2,721	3,191	3,735	4,250	4,750	5,294	5,809	6,412	6,926
23cm 角	3,000	3,441	3,882	4,338	4,779	5,324	6,029	—	—
25cm 角	3,000	3,441	3,882	4,338	4,779	5,324	6,029	—	—

撚糸フラワーネット〈糸の色：黒、茶／長さ：100m〉

	2目	3目	4目	5目	6目	7目	8目	9目	10目
10cm 角	—	—	—	4,485	5,132	5,765	6,353	6,926	7,588
11cm 角	—	—	—	4,485	5,132	5,765	6,353	6,926	7,588
12cm 角	—	—	—	4,485	5,132	5,765	6,353	6,926	7,588
13cm 角	—	—	3,838	4,397	5,029	5,647	6,235	6,779	7,412
14cm 角	—	—	3,838	4,397	5,029	5,647	6,235	6,779	7,412
15cm 角	—	3,088	3,750	4,265	4,882	5,500	6,103	6,603	7,235
16cm 角	—	3,088	3,750	4,265	4,882	5,500	6,103	6,603	7,235
17cm 角	3,015	3,544	4,265	4,882	5,500	6,103	6,647	7,279	8,015
18cm 角	3,015	3,544	4,265	4,882	5,500	6,103	6,647	7,279	8,015
20cm 角	3,015	3,544	4,265	4,882	5,500	6,103	6,647	7,279	8,015
22cm 角	3,162	3,750	4,500	5,029	5,500	6,103	6,632	7,441	—
23cm 角	3,162	3,750	4,500	5,029	5,500	6,103	6,632	7,441	—
25cm 角	3,162	3,750	4,500	5,029	5,500	6,103	6,632	7,441	—
30cm 角	3,162	3,750	4,500	5,029	5,500	6,103	6,632	7,441	—
40cm 角	3,162	3,750	4,500	5,029	5,500	6,103	6,632	7,441	—

※受注生産の為「段合わせ」にはお時間を頂く場合がございます。予めご了承ください。

上記価格は全て税別です。

年間カレンダー

2024		9		September		
日	月	火	水	木	金	土
1 中潮	2 中潮	3 大潮 ●新月	4 大潮	5 大潮	6 中潮	7 中潮
8 中潮	9 中潮	10 小潮	11 小潮	12 小潮	13 長潮	14 若潮
15 中潮	16 中潮	17 大潮	18 大潮 ●満月	19 大潮	20 大潮	21 中潮
22 中潮	23 中潮	24 中潮	25 小潮	26 小潮	27 小潮	28 長潮
29 若潮	30 中潮					

2024		10		October		
日	月	火	水	木	金	土
		1 中潮	2 大潮	3 大潮 ●新月	4 大潮	5 大潮
6 中潮	7 中潮	8 中潮	9 中潮	10 小潮	11 小潮	12 小潮
13 長潮	14 若潮	15 中潮	16 中潮	17 大潮 ●満月	18 大潮	19 大潮
20 大潮	21 中潮	22 中潮	23 中潮	24 中潮	25 小潮	26 小潮
27 小潮	28 長潮	29 若潮	30 中潮	31 中潮		

2024		11		November		
日	月	火	水	木	金	土
					1 大潮 ●新月	2 大潮
3 大潮	4 大潮	5 中潮	6 中潮	7 中潮	8 中潮	9 小潮
10 小潮	11 小潮	12 長潮	13 若潮	14 中潮	15 中潮	16 大潮 ●満月
17 大潮	18 大潮	19 大潮	20 中潮	21 中潮	22 中潮	23 中潮
24 小潮	25 小潮	26 小潮	27 長潮	28 若潮	29 中潮	30 中潮

2024		12		December		
日	月	火	水	木	金	土
1 大潮 ●新月	2 大潮	3 大潮	4 大潮	5 中潮	6 中潮	7 中潮
8 中潮	9 小潮	10 小潮	11 小潮	12 長潮	13 若潮	14 中潮
15 中潮 ●満月	16 大潮	17 大潮	18 大潮	19 大潮	20 中潮	21 中潮
22 中潮	23 中潮	24 小潮	25 小潮	26 小潮	27 長潮	28 若潮
29 中潮	30 中潮	31 大潮 ●新月				

2025		1		January		
日	月	火	水	木	金	土
			1 大潮	2 大潮	3 中潮	4 中潮
5 中潮	6 中潮	7 小潮	8 小潮	9 小潮	10 長潮	11 若潮
12 中潮	13 中潮	14 大潮 ●満月	15 大潮	16 大潮	17 大潮	18 中潮
19 中潮	20 中潮	21 中潮	22 小潮	23 小潮	24 小潮	25 長潮
26 若潮	27 中潮	28 中潮	29 大潮 ●新月	30 大潮	31 大潮	

2025		2		February		
日	月	火	水	木	金	土
						1 大潮
2 中潮	3 中潮	4 中潮	5 中潮	6 小潮	7 小潮	8 小潮
9 長潮	10 若潮	11 中潮	12 中潮 ●満月	13 大潮	14 大潮	15 大潮
16 大潮	17 中潮	18 中潮	19 中潮	20 中潮	21 小潮	22 小潮
23 小潮	24 長潮	25 若潮	26 中潮	27 中潮	28 大潮 ●新月	

2025 3 March						
日	月	火	水	木	金	土
						1 大潮
2 大潮	3 中潮	4 中潮	5 中潮	6 中潮	7 小潮	8 小潮
9 小潮	10 長潮	11 若潮	12 中潮	13 中潮	14 大潮 ●満月	15 大潮
16 大潮	17 大潮	18 中潮	19 中潮	20 中潮	21 中潮	22 小潮
23 小潮	24 小潮	25 長潮	26 若潮	27 中潮	28 中潮	29 大潮 ●新月
30 大潮	31 大潮					

2025 4 April						
日	月	火	水	木	金	土
		1 大潮	2 中潮	3 中潮	4 中潮	5 中潮
6 小潮	7 小潮	8 小潮	9 長潮	10 若潮	11 中潮	12 中潮
13 大潮 ●満月	14 大潮	15 大潮	16 大潮	17 中潮	18 中潮	19 中潮
20 中潮	21 小潮	22 小潮	23 小潮	24 長潮	25 若潮	26 中潮
27 中潮	28 大潮 ●新月	29 大潮	30 大潮			

2025 5 May						
日	月	火	水	木	金	土
				1 中潮	2 中潮	3 中潮
4 中潮	5 小潮	6 小潮	7 小潮	8 長潮	9 若潮	10 中潮
11 中潮	12 大潮	13 大潮 ●満月	14 大潮	15 大潮	16 中潮	17 中潮
18 中潮	19 中潮	20 小潮	21 小潮	22 小潮	23 長潮	24 若潮
25 中潮	26 中潮	27 大潮 ●新月	28 大潮	29 大潮	30 中潮	31 中潮

2025 6 June						
日	月	火	水	木	金	土
1 中潮	2 中潮	3 小潮	4 小潮	5 小潮	6 長潮	7 若潮
8 中潮	9 中潮	10 大潮	11 大潮 ●満月	12 大潮	13 大潮	14 中潮
15 中潮	16 中潮	17 中潮	18 小潮	19 小潮	20 小潮	21 長潮
22 若潮	23 中潮	24 中潮	25 大潮 ●新月	26 大潮	27 大潮	28 大潮
29 中潮	30 中潮					

2025 7 July						
日	月	火	水	木	金	土
		1 中潮	2 中潮	3 小潮	4 小潮	5 小潮
6 長潮	7 若潮	8 中潮	9 中潮	10 大潮	11 大潮 ●満月	12 大潮
13 大潮	14 中潮	15 中潮	16 中潮	17 中潮	18 小潮	19 小潮
20 小潮	21 長潮	22 若潮	23 中潮	24 中潮	25 大潮 ●新月	26 大潮
27 大潮	28 中潮	29 中潮	30 中潮	31 中潮		

2025 8 August						
日	月	火	水	木	金	土
					1 小潮	2 小潮
3 小潮	4 長潮	5 若潮	6 中潮	7 中潮	8 大潮	9 大潮 ●満月
10 大潮	11 大潮	12 中潮	13 中潮	14 中潮	15 中潮	16 小潮
17 小潮	18 小潮	19 長潮	20 若潮	21 中潮	22 中潮	23 大潮 ●新月
24 大潮	25 大潮	26 大潮	27 中潮	28 中潮	29 中潮	30 中潮
31 小潮						

 ヒルベルダフローリスト社・アグリビーナ社（ベトナム）入荷日
 ※都合により変更になる場合がございます。
 ※サンタマリア社、ディジョルジオ社は 4 月 23 日のみ入荷

害虫防除適期 病気予防適期
 ※月齢を利用した防除作業では、防虫防除は満月（新月）の 4 ～ 6 日後、病気予防には新月の頃を目安に行うとよいといわれています。※ MIRC 式

INDEX 索引

	品種名	会社	花色	タイプ	掲載頁
あ	アークティック	SC	白	スプレー	10
	アースラ	MY	紫 / ベージュ	スプレー	12
	アスペン	SC	白	スタンダード	6
	アメリカ	SC	赤	スタンダード	6
	アレッサンドリア	HF	グリーン	スタンダード	7
	アンティグア	HF	ベージュ / ワイン	スタンダード	16
	ウエストダイヤモンド	SC	ライトピンク	スプレー	11
	エクストラバガンザ	SC	グリーン / 紫	スタンダード	18
	エルメスオレンジ	SC	オレンジ	スタンダード	8
	エレクトリック	SA	黄	スタンダード	19
か	オペラ	HF	ライラックピンク	スタンダード	7
	オレンジファービー	HF	オレンジ	スプレー	11
	オレンジレンジ	MY	オレンジ	スプレー	11
	ガナッシュ	HF	赤紫かすれ	スタンダード	9
	ガンジーエロー	SC	黄	スプレー	13
	キウィ グリーン	SC	グリーン	ダイアンサス	15
	キルシー	HF	セリース	スタンダード	16
	クレオス	SC	ピンク	スタンダード	7
	クレオラ	SC	ベージュピンク	スタンダード	18
	クロノゴーレム	SA	赤紫 / ピンク	スタンダード	7
さ	ゴビ	HB	オレンジ	スタンダード	8
	コンチェルト	MY	セリースピンク / 白	スプレー	13
	コンファレンス	SA	黄 / ピンク	スタンダード	9
	コンフォート	SA	白 / 赤	スタンダード	19
	ジェネーバ	MY	グリーン	スプレー	10
	シナモン	SC	ベージュ	スプレー	19
	シャギーオレンジ	MY	オレンジ	スプレー	13
	シャギーローズ	MY	セリース	スプレー	13
	シャララ	HF	ラベンダー	スタンダード	6
	シャララピコ	HF	白 / ピンク	スタンダード	6
	シャララライト	HF	淡ラベンダー	スタンダード	6
	スカーレットクイーン	HF	赤 / 白	スプレー	13
	スカディー	SC	グリーン	スプレー	10
	スタースノーテッシノ	HF	白	スプレー	12
	スターチェリーテッシノ	HF	チェリー / 白	スプレー	12
	スターフルーティテッシノ	HF	紫 / 白	スプレー	12
	スタールビーテッシノ	HF	赤 / 白	スプレー	17

	品種名	会社	花色	タイプ	掲載頁
	ズンバ	HF	赤	スプレー	17
	ソナーレ	MY	ラベンダー	スタンダード	7
	ソネットキャンディ	MY	ピンク	ソネット	14
	ソネットニーナ	MY	ピンク	ソネット	14
	ソネットハーティ	MY	ライラック	ソネット	14
	ソネットブラボー	MY	濃ピンク	ソネット	14
	ソネットフレーズ	MY	セリースピンク / 白縁	ソネット	14
	ソネットマリア	MY	ラベンダー / ワインレッド	ソネット	14
	ソネットミルキー	MY	白	ソネット	14
	た ダークレンジ	MY	ダークオレンジ	スプレー	11
	タイソン	HB	セリース	スタンダード	6
	タイフーン	SC	ワイン / ベージュ	スタンダード	18
	タイム	SA	白 / セリース	スプレー	13
	チェリータイム	SA	セリース	スプレー	12
	チェリーテッシノ	HF	セリース / 白	スプレー	12
	チトセ (Roze18170)	HF	ピンク	スタンダード	7
	チロル (KC76-39-01)	MY	チェリーピンク	スプレー	10
	ディエゴ	HF	黄 / 赤	スタンダード	8
	テマリソウ	MY	グリーン	ダイアンサス	15
	ドゥーパドゥー	HF	ピンク	スプレー	17
	トニックゴーレム	SA	蛍光ピンク(濃ピンク)	スタンダード	7
	ドリーミープロッサム	NK	ピンク	スプレー	11
	ドルセ	SC	ピンク	スプレー	19
	トレンディテッシノ	HF	紫 / 白	スプレー	12
	ドンセル	SC	ピンク	スタンダード	18
	ドンペドロ	SC	赤	スタンダード	18
	な ナバロ	HF	白	スタンダード	16
	ノビオフレンジー (17Z802)	HB	暗赤 / 薄赤 / ピンク	スタンダード	9
	は バーバラ	HF	セリース	スプレー	10
	バイオニック	SA	ピンク / チェリーさし	スタンダード	19
	バイパー	SC	ベージュ / 紫さし	スタンダード	9
	バイパーワイン	SC	ワイン / 紫さし	スタンダード	9
	バウンティ	HF	白	スプレー	10
	バウンティピンク	HF	ピンク / 白	スプレー	10
	バカラピンク	SC	白 / ピンク	スタンダード	18
	パックス	HF	黄	スタンダード	8
	ハッピークラロ(LM718)	DG	グリーン	スタンダード	7

品種名	会社	花色	タイプ	掲載頁
ハッピーチェリ (NP149)	DG	ベージュ	スタンダード	9
ハリケーン	SC	紫 / ベージュ	スタンダード	9
バルーン	SC	白 / 赤	スプレー	19
ハロー	SA	白 / 赤	スプレー	13
パンプローナ	HF	オレンジ	スプレー	17
ピアフ	HF	赤	スプレー	10
ピーチマンボ	HF	ピーチ	スタンダード	8
ビゼ	HF	セリース	スタンダード	16
ビバ	HF	ピンク / 白	スプレー	13
ピモ (KC86-36-52-01)	MY	ピンク	スプレー	11
ピンクレーンジ	MY	ピンク	スプレー	11
ピンクモンテズマ	HF	ピンク	スタンダード	16
ファービー	HF	ピンク	スプレー	11
ファリダ	HF	ライラック	スタンダード	16
ファロ	HF	ピンク	スタンダード	16
ファンキー	SC	ピンク / ベージュ	スプレー	19
ブラックジャック	MY	赤黒 / 白	ソネット	14
ブラドミント	HF	グリーン	スタンダード	7
プリニオ (LM888)	DG	ライトイエロー / ピンク	スタンダード	9
プリメロマンゴ	HF	ブロンズ / マンゴーカラー	スタンダード	8
フレッシュラブ	SC	ピンク	スタンダード	18
ポーラルート	HB	白	スタンダード	6
ボレロ	SC	セリース / 白	スプレー	19
ホワイトフルーレット	HF	白	スプレー	17
ま マルティナ	HF	白 / 赤	スプレー	17
マンダレイ	SC	セリース	スタンダード	6
ミスビューティー	SC	紫	スタンダード	18
モニカ	HF	ピンク	スプレー	17
モンテズマ	HF	ライラックピンク	スタンダード	16
メリル	WS	グリーン	スタンダード	8
や ヨウキヒ	MY	ピンク	ソネット	14
ら ライオンキング	HF	濃オレンジ	スタンダード	8
ライトピンクテッシノ	HF	ライトピンク / 白	スプレー	12
ライトピンクバーバラ	HF	ライトピンク	スプレー	10
ラフィーネエイミー	MY	ピンク	ラフィーネ	15
ラフィーネオディール	MY	ラベンダー	ラフィーネ	15
ラフィーネティア	MY	白 / ピンク	ラフィーネ	15

品種名	会社	花色	タイプ	掲載頁
ラフィーネロイス	MY	白	ラフィーネ	15
ラベンダーテッシノ	HF	ラベンダー / 白	スプレー	12
リパティ	HF	黄	スタンダード	8
リリッシュ (Cerise18163)	HF	セリース	スタンダード	6
ルミナ	MY	ライトイエロー	スプレー	13
レディシオン	DG	グリーン / ピンク	スタンダード	9
レトロ	HF	赤 / ベージュ	スタンダード	16
ロイヤルテッシノ	HF	濃赤 / 白	スプレー	17
ロブスター	SC	オレンジ	スプレー	11

■会社名の記号

MY：株式会社 ミヨシ SA：サンタマリア社
HF：ヒルベルダフローリスト社 WS：ウエストセレクト社
HB：ハイブリダ社 DG：ディジョルジオ社
SC：セレクトアカット
 フラワーズ社

取引規定

ご注文の際は、必ず熟読の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

種苗とその責任

- 商品は十分な注意をもって生産されたものですが、その性質上いかなる場合でも商品代金以上の補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

ご注文について

- ご注文は、ファックス等にて、氏名・住所・郵便番号・電話番号・商品名・数量・ご希望納期等を正確にお知らせください。また、氏名・住所にはフリガナをふっていただきますよう宜しくお願いいたします。

※個人情報保護法について

特定された利用目的の範囲とし、目的以外の利用はいたしません。

- 納期 **3ヶ月前以降**の品種・納期の変更および取り消しはお引き受けしかねますので十分ご検討の上ご注文いただきますようお願いいたします。
- ご注文数量は1品種1,000本以上100本単位でお願いいたします。

価格につきましてはお問い合わせください。

- 契** **(PVP)** マークのついた商品につきましてはご注文の際に必ず栽培契約書を締結させていただきます。
- (PVP)** マークのついている商品は種苗登録がなされている商品であり種苗法が定める育成者権の対象となります。育成者の許諾なく業として（増殖、譲渡、輸出入など）が行われた場合は、損害賠償、刑事罰を含む罰則の対象となる場合があります。
- 契** マークのついている商品は弊社と栽培契約書を結んでいただくことで切り花栽培が可能になる商品です。契約書の内容に抵触する行為が行われた場合は契約書に定める罰則もしくは、民事訴訟の対象となります。
- 弊社の取引規定、種苗法、契約書などに違反した場合はその行為が判明した段階で全てのお取引を中止いたします。

苗の発送について

- 苗は当社が適当と判断する運送会社により発送いたします。
- 生産地や仕上がり時期の違いのため、同一納期のご注文商品であっても一括してお届けできない場合や運賃が異なる場合がありますのでご了承ください。
- 苗が到着いたしましたら直ちに開封しご注文内容と商品・数量等の相違や品質につきましてご確認ください。万が一異常がございましたら納品日 **3日以内**にご連絡ください。日数経過後の対応はできません。
- 苗到着時における転倒や凍結等の輸送事故により支障が発見された場合は、即日当社までお申し出いただくようお願いいたします。運送会社立会での現物確認が必要になる場合があります。
- 輸送・輸送補償につきましては、それぞれの運送会社の約款・規定によります。

代金のお支払いについて

- お支払いは原則として前金でお願いいたします。
- 送料、荷造り費については、お客様負担とし、実費をご請求させていただきます。苗代金と合わせてご送金ください。
- お支払いは弊社指定日までに下記金融機関にご送金いただきますようお願いいたします。 **ご入金確認後に商品の発送をさせていただきます。**
- 振込手数料はお客様にてご負担いただきますようお願いいたします。**
- ご送金は、下記のいずれかへお願いいたします。

■郵便振替

東京 00130-3-39584

■銀行振込口座

口座名義：株式会社ミヨシ 代表取締役 三好正一
みずほ銀行 新宿西口支店（店番号 353）0114225（当座）
三菱UFJ銀行 烏山支店（店番号 358）323293（当座）

- 郵便為替および小切手…必ず書留にてお送りください。
※手数料はお客様負担となります。

お願い

- 生産の都合により品切れとなる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 生産状況や未入荷によりご希望納期にお納めできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 万一品切れが生じました時はご連絡申しあげますので、代替品をご指定いただくなどその処置についてご指示くださいますようお願いいたします。
- 農産物の特性により規格が変わる事がございますのでご了承ください。
- 価格は別途お見積りいたします。農産物の特性や相場の変動により改定させていただくことがございますのでご了承ください。
- 返品は商品の特性上、原則としてお断りしております。
- カタログ掲載写真は印刷の関係上、また開花時期により実物の色と違いを生じることがあります。
- カタログに記載されている写真・本文・イラストの無断複写・転載は固くお断りいたします。
- ご不明な点やご用件がありましたら、何なりとお気軽にご用命、ご相談くださいますようお願いいたします。
- 引き続きご用命お引き立てをお願いするとともに、社員一同皆様のご発展をお祈りいたしております。

カーネーション栽培に関する契約書

この契約は下記育成者の開発したカーネーションにつき、日本国内の販売代理権を持つ株式会社ミヨシ（以下甲という）と、切花に限定されて生産を許される生産者（以下乙という）との間で締結するものである。

第1条 甲は乙に対し、下記の育成者のカーネーションの種苗を提供し、乙は栽培期間中、この種苗を使用して、切花を生産・販売する。

(株) ミヨシ (MY) ヒルベルダフローリスト社 (HF) セレクタカットフラワーズ社 (SK)

サンタマリア社 (SA) デイジヨルジヨ社 (DG) その他 ()

第2条 (1) 甲が乙に対して提供する種苗の金額は、本契約締結時に乙に交付済みの甲作成による価格表記載の金額とし、その支払方法その他この契約に定めのない点については、すべて甲の取引規定によるものとする。

(2) 種苗の本数は、甲が発行して乙に交付する請求書記載品種の数量とする。

第3条 (1) 乙は種苗を自己の切花生産のためにのみ使用することが出来、かつ生産した切花を販売することが出来る。

(2) 乙は種苗の全部または一部を他へ譲渡してはならず、またその種苗の全部または一部（これから生じた植物体を含む）を使用して増殖を計るなど、前項以外の目的に利用してはならない。

第4条 乙は生産した切花を出荷する場合には、種苗カタログ記載の品種名を明記しなければならない、これ以外の品種名を使用してはならない。

第5条 種苗の栽培中に生じた突然変異種はすべて育成者の所有に帰するものとし、乙は、これらの突然変異種を発見した場合には、ただちに甲に連絡し、その指示に従う。

第6条 甲は予告なしに乙の栽培地、栽培方法、出荷成品、並びにこれらおよび出荷に関する帳簿を調査することが出来、乙はこれに協力する。

第7条 (1) 乙がこの契約条項のいずれか1つに違反したときは、甲は乙に対し是正を勧告し、その勧告後10日以内に違反が是正されないときは、この契約を解除することが出来る。

(2) 前項によって契約が解除されたとき、乙は種苗およびその育成もしくは派生したものの一切を、乙の負担により甲に返却する。この場合、乙は自己が支払った代金の返還は勿論、その育成その他に要した費用の償還を、甲に対して請求することは出来ない。

第 8 条 (1) 乙がこの契約条項のいずれか 1 つに違反したときは、前条によって契約の解除をなすと否にかかわらず、甲は乙に対してその損害の賠償を請求することが出来る。

(2) 前項の損害賠償の額につき、甲はその実損害の額にかかわらず、次の額とすることが出来る。

イ、乙がこの契約に違反して増殖または販売したときは、乙に対し損害賠償の一部として、乙が違反によって得たすべての利益を当社に引き渡すよう請求できるものとする。

ロ、乙がこの契約に違反して譲渡したときは、乙に対し損害賠償の一部として、その譲受人が増殖、譲渡または販売した
 種苗・植物体によって得たすべての利益相当額を請求できるものとする。

第9条 この契約の期間は、この契約調印の日を開始し、乙が種苗の植付けを完了してから1年を経過した日に終了する。ただし、この契約の条項中、乙の義務に関するものは、契約期間終了後も、その効力を有する。

第 10 条 この契約に関する紛争の管轄裁判所は甲の本社所在地を管轄する裁判所とする。

令和 年 月 日

甲（住所） 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181番地

(氏名) 株式会社 ミヨシ 代表取締役社長 三 好 正 一 印

乙 (住所)

(氏名)

印

[illegible]

株式会社ミヨシ カーネーション専用注文書

ご注文日	年 月 日
------	-------

※本シートでご注文の際は、こちらの用紙をコピーして頂き、必要事項を明記の上、FAXにてご注文をお願いいたします。
ご注文内容は、ボールペン等ではっきりとご記入ください。

お名前		得意先コード	
ご住所	〒		
TEL		FAX	
携帯番号			

《直送先》 ※商品の送り先が上記と異なる場合は、下記にご記入ください

お名前			
ご住所	〒		
TEL		緊急連絡先	

《ご注文内容》 ※記入例をご参照の上、『商品名』『規格』『数量』『納期』『備考』をご記入ください。

商品名	規格	数量	納期	備考
【記入例】 ライトピンクバーバラ	☒ 砂上苗 ☐ Pプラグ	3000	2025年 6月 20日	
	☐ 砂上苗 ☐ Pプラグ		年 月 日	
	☐ 砂上苗 ☐ Pプラグ		年 月 日	
	☐ 砂上苗 ☐ Pプラグ		年 月 日	
	☐ 砂上苗 ☐ Pプラグ		年 月 日	
	☐ 砂上苗 ☐ Pプラグ		年 月 日	
	☐ 砂上苗 ☐ Pプラグ		年 月 日	
	☐ 砂上苗 ☐ Pプラグ		年 月 日	

※生産状況や商品の特性により、規格が変わることがございます
※商品は弊社が適当と判断する運送会社より発送いたします
※品種混入防止のため、梱包は品種単位で行っております
※ご希望納期 3 ヶ月以内のキャンセルはお受けしかねます



FAX : 0551-36-5900

--



ミヨシ

MIYOSHI GROUP

ハケ岳営業・育苗センター

〒408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181

TEL. 0551-36-5911(代表) FAX. 0551-36-5900

info@miyosi.co.jp (http://www.miyosi.co.jp/)

営業時間 8:30~17:30 土日祝祭日を除く

研究開発部

〒408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾187

TEL. 0551-36-2558 FAX. 0551-36-2439

本社

〒156-0056 東京都世田谷区八幡山2-1-8

ACCESS



お車で 中央自動車道「小淵沢I.C.」より10分 「長坂I.C.」より20分

電車で JR中央本線「小淵沢駅」よりタクシーで5分



ミヨシグループ

INNOVATE FOR BEAUTY & TASTE

株式会社 ミヨシ

営 業 部 〒408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾 3181
TEL. 0551-36-5911 FAX. 0551-36-5900
<http://www.miyosi.co.jp>