

Stock

ストック

日本が世界に誇る花、ストック。

ミヨシでは独自の種子選別により、最高の品質で皆様にお届けします。

仕事花から花束やアレンジメントなど、ストックの需要の幅は広がっております。

省エネ、低コストで栽培でき、秋～春の低温期に明るい花色と甘い香りを提供してくれるストックは冬の切り花品目の定番といえます。



■ スプレイストック ▶▶ p.140

カルテットシリーズ

仕事花だけでなく、花束やアレンジメントにも使われ、ストックの新しい需要を作りあげたシリーズです。需要に応えられるだけの十分な品種力を備えています。八重率は約55%となるため八重鑑別が必要です。p43の花色の対比も参照ください。



ホワイト

品種：ホワイトカル
 (株)クロカワストック育成
 純白色品種です。極早生のカルテットシリーズの中でも早い部類に入ります。分枝性は良いですが、草丈は若干低めになります。



クールピンク

品種：クールピンクカル
 (株)クロカワストック育成
 ラベンダー系の淡いピンク品種です。チェリーよりやや晩生で高性です。



チェリー

品種：チェリーカル
 (株)クロカワストック育成
 淡い鮮桃色品種です。



ファンタジー

品種：ファンタジーチルドレン
 (株)クロカワストック育成
 ピンクより淡い、需要の多い花色です。



ピンク

品種：ピンクカル
 (株)クロカワストック育成
 明るいローズピンクの品種です。



ローズ

品種：ローズカル
 (株)クロカワストック育成
 ピンクよりさらに濃いサーモン系のローズピンク品種です。



ピンクフラッシュ

登録品種名 ピンクフラッシュ チルドレン
 海外持出禁止 (公示(農水省 HP)参照)
 (株)クロカワストック育成
 花はやや小輪で、カルテットディープピンクフラッシュより淡い色です。咲き進むに従ってピンクが濃くなります。



ディープピンクフラッシュ

登録品種名 ディープピンクフラッシュ チルドレン
 海外持出禁止 (公示(農水省 HP)参照)
 (株)クロカワストック育成
 花はやや小輪で、カルテットピンクフラッシュよりやや濃く、草丈は幾分高くなります。



レッドII

登録品種名 レッド チルドレン ツウ
 海外持出禁止 (公示(農水省 HP)参照)
 (株)クロカワストック育成
 カルテットレッドより3週間程度早生になります。開花が早い分、草丈は10cm程度短く、花も少し小さくなりますが、はっきりとした赤が特徴的な品種です。

スプレイ系作型図

■ 播種 ■ 採花

月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2



パープル

品種：パープルチルドレン
(株)クロカワストック育成
濃い紫色品種です。性質・栽培はブルーにほぼ準じます。



ラベンダー

品種：ラベンダーカル
(株)クロカワストック育成
やや淡いブルーで、ブルーと開花時期、草丈がほぼ同等の品種です。



ブルー

品種：ブルーカル
(株)クロカワストック育成
明青紫色品種です。



マリン

品種：マリンチルドレン
(株)クロカワストック育成
赤味のない綺麗な明るいラベンダー色品種です。他のカルテットより一週間ほど晩生ですがボリュームがとれます。



マリンフラッシュ

登録品種名 マリンフラッシュ チルドレン
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
小花の中心部が白く淡めの紫が絞り状に入る品種です。咲き進むに従って濃くなります。



ブルーフラッシュ

品種：ブルーフラッシュ チルドレン
(株)クロカワストック育成
小花の中心部が白くカルテットマリンフラッシュよりも濃い目の紫が絞り状に入ります。咲き進むに従って濃くなります。



イエローII

品種：イエロー チルドレン II
(株)クロカワストック育成
一重及び八重ともクリームイエローで、性質・栽培はホワイトに準じます。



ディープイエロー

登録品種名 ディープイエロー チルドレン
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
カルテットイエローIIと比べやや黄色味が濃くなる品種です。



アプリコットII

品種：アプリコット チルドレン II
(株)クロカワストック育成
洒落た明るいアプリコット色品種です。アプリコットIIは一重もアプリコット色に改良されています。

カルテットシリーズ全品種

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	3,500円/袋	1袋	周年	なし
オクタ苗	なし/288穴	7,800円/枚	1枚	周年	9週前
オクタ苗	なし/288穴	7,050円/枚	2枚以上	周年	9週前

※1回の納期につき1品種1枚でのご注文の場合、価格が異なりますのでご注意ください。

ハイカルテットシリーズ

カルテットシリーズよりも早生で、暖地の年内出荷および高冷地の早期出荷の作型で十分に草丈が確保できるシリーズです。八重率は約55%となります。



PVP

ホワイト

登録品種名 81-S-W

海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）

（株）クロカワストック育成

花色は白色です。カルテットホワイトと比べ14日程度早生になります。枝数はやや少くなりますが、草丈は10cm程度高くなります。生育初期は多灌水を避け、極端な伸び上がりを防いでください。



PVP

チェリー

登録品種名 170-S-CH

海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）

（株）クロカワストック育成

花色は淡いピンク色です。カルテットチェリーと比べ14日程度早生になります。枝数はやや少くなりますが、草丈は10cm程度高くなります。生育初期は多灌水を避け、極端な伸び上がりを防いでください。



PVP

マリン

登録品種名 55-S-MR

海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）

（株）クロカワストック育成

花色はラベンダー色です。カルテットマリンと比べ10日程度早生になります。枝数はやや少くなりますが、草丈は10～15cm程度高くなります。生育初期は多灌水を避け、極端な伸び上がりを防いでください。

ストックを育苗・管理するスペースでお困りの方

八重鑑別作業を省略したい方 必見！

ミヨシの

八重鑑別済みプラグ苗

八重職人

288穴

大好評！

ストックを作付けするに当たって、最も特徴的な作業が八重鑑別です。もともとストックは遺伝的に八重個体と一重個体が約50%ずつの割合で出現しますが、八重鑑別を実施し切花として評価が高い八重個体の率を上げることは、経営面でも非常に重要度の高い作業です。

発芽後の八重個体を残し、一重個体を間引くという、言葉にすると単純な作業ですが、実際に行う場合は「発芽の早さ」「子葉の色」「子葉の形」「子葉の欠刻」「葉柄の長さ」「草丈」「子葉の面積」など様々な要素から判断しなくてはならず、多くの経験と熟練の技術が求められる作業です。

そこで弊社では定植までにかかる作業負担や経費節減を目的とし、専門スタッフにより鑑別を行った、八重鑑別済みのプラグ苗『八重職人』をご提供いたします。

専門スタッフにより一本一本丁寧に鑑別しておりますので、生産可能数に上限がございます。ご好評につき、生産上限に達することもございますのであらかじめご了承ください。ご注文の際は営業部までお問い合わせください。



TEL：0551-36-5911／FAX：0551-36-5900

※商品の性質上、八重率の保証はいたしかねます。

ハイカルテットシリーズ全品種

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	3,600円/袋	1袋	周年	なし
オクタ苗	なし/288穴	7,800円/枚	1枚	周年	9週前
オクタ苗	なし/288穴	7,050円/枚	2枚以上	周年	9週前

※1回の納期につき1品種1枚でのご注文の場合、価格が異なりますのでご注意ください。

(株)ミヨシのストック ペレット加工の特徴

- 特徴1** 原則として品種制限は実施しておりません。全品種の加工を承る事が可能です。
- 特徴2** 販売可能量を決めておりません。
弊社では、主要な品種については、なるべく在庫を持って対応ができるように体制を整えております。
即納が可能な品種も多くございますので、まずは在庫をお問い合わせください。
在庫が無い場合でも3週間程度の加工期間があれば対応が可能です。

- す。お気軽にご相談ください。
- 特徴3** 鑑別種については全て「鑑別名人」加工ペレットにて納品いたします。
(オールダブル種はその性質上、「ノーマル加工」のみを承っております。)
- 販売規格**
「ノーマル加工」、「鑑別名人」とともにペレット種子3,000粒詰め規格です。
価格につきましては、弊社の営業部までお問い合わせください。

もっと手軽に八重鑑別したい方必見！

「もっと楽に八重鑑別をしたい！」
「もっと八重率を向上させたい！」
その希望に応えてくれる商品があります。

ご存知でしたか？
鑑別名人を利用する人が年々増えています！

八重鑑別
の為の
ペレット加工

鑑別名人

特許第4004257号

鑑別名人Q&A

Q1 「ノーマル加工」と「鑑別名人」の特徴を教えてください。

- A.** ペレット加工はそもそも播種を容易にするための加工であり、機械による播種にも適しています。
これは「ノーマル加工」と「鑑別名人」の両方に当てはまります。さらにストックの場合は播種効率の向上だけでなく、コート層が有る事で一重個体の発芽抑制効果も期待できます。
「鑑別名人」は、一重個体の発芽抑制効果をより高めた特殊加工で発芽初期の生育差をより顕著にし、八重鑑別をサポートします。

オールダブル種では、発芽揃いを重視した「ノーマル加工」をお勧めします。
鑑別種においては、「播種効率」と「鑑別効率」を両立した「鑑別名人」をお勧めしております。

Q2 本当に見分けやすくなるの？

- A.** 見分けやすくなります。下の写真をご覧ください。これは、弊社の研究開発センターで実証試験をしたときの写真です。
ノーマル加工区に比べて鑑別名人区の方が発芽に差が出ている事がわかります。



ノーマル加工の発芽



鑑別名人加工の発芽


Q3 ペレット種子はどのように発芽してくるの？

- A.** ペレット種子は吸水することでコート層にヒビが入り、その割れ目から発芽してきます。
そのため、播種後の灌水が不足した場合は、コート層が割れず、発芽不良を起こす事がありますので、発芽が確認できるまでは十分な灌水を心掛けてください。



Q4 ストックのペレット種子の播種方法を教えてください。

- A.** ストックのペレット種子を播種する場合は、ペレット種子の乾燥を防ぐ為に、半分くらいが土に埋まる程度に鎮圧をしてください（下図参照）。
ストックは好光性種子ですので、覆土はしないようにしてください。



Q5 鑑別しやすくするためのポイントは？

- A.** 鑑別名人は、発芽の力の差を利用したペレット加工ですので、最初の灌水がとて重要で。播種してから発芽をするまでの間は、土壌表面を乾燥させないようにムラ無く十分に灌水をしてください。
圃場に直播きをする場合は、灌水チューブと手灌水を組み合わせる事で、灌水ムラをなくしながら省力化する事ができます。また、高温期においては、発芽までの間に遮光管理（強過ぎる遮光は逆効果）を行うと発芽が揃いやすくなります。
弊社では、鑑別名人を利用して生育差を見ると共に、葉の形及び葉の色による鑑別を実施する事を推奨しております。
鑑別方法につきましては、弊社の営業部までお問い合わせください。

Q6 鑑別名人の硬いコート層により、発芽率が低下したりしませんか？

- A.** その心配はありません。たしかに、「鑑別名人」のコート層は「ノーマル加工」に比べると硬いですが、これは発芽率に影響するほどの硬さではありません。八重個体は容易に発芽でき、一重個体には少し苦勞をさせる程度の硬さです。
そのため、発芽初期には「ノーマル加工」と比べて発芽率が劣っている様に見えますが、これは、一重個体の発芽がしっかりと抑えられている証拠です。時間の経過とともに一重個体も徐々に発芽をしてきますので、適期の鑑別をお勧めします。
以下の表は、上記の実証試験時における最終的な発芽率を示した表ですが、コートの方法による発芽率の差は見られません。

【試験データ例】

処理区	発芽率 (%)	八重率 (%)
ノーマル加工区	93	85
鑑別名人区	93	90

スタンダードストック ▶▶ p.140

アイアンシリーズ

理想の花房を追求した品種です。花房は詰まり非常にボリュームに富み、また茎は剛直で暖地～中間地での1～2月中旬出荷に最高の品質を提供します。早播きは若干開花が不揃いになりやすいため、暖地～中間地では9月上～中旬播種をお勧めします。また、生育後半も極端に水を切らずに作る点もポイントです（ボリュームができて理想的な花房となります）。八重率は約55%となるため鑑別が必要です。



ホワイト

登録品種名 ホワイト アイアン
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
純白度高く、花の直径も大きい品種です。育成地である千葉では9月上旬播きで2月中下旬開花です。



チェリー

品種：麗王
（株）クロカワストック育成
朝波と同じ淡いサーモン系ピンクの花色です。



ピンク

品種：ピンク アイアン
（株）クロカワストック育成



ディープピンク

登録品種名 ディープピンク アイアン
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
花色はアイアンピンクよりやや濃いピンクです。



ローズピンク

登録品種名 ローズピンク アイアン
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
ディープピンクよりさらに濃く、ローズカルテットと同花色です。



ローズ

品種：ローズアイアン
（株）クロカワストック育成
鮮やかな濃桃色品種です。



パープル

登録品種名 パープル アイアン
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
濃い紫で、アイアンシリーズの中では開花はやや早めですが、草丈は高くなります。



ブルー

登録品種名 ブルー アイアン
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
花色は紫色です。アイアンマリンよりも濃く、アイアンパープルより淡くなります。カルテットブルーと同花色です。花色以外の性質はアイアンマリンと同じです。



マリン

登録品種名 ペイルブルー アイアン
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
淡い紫色で、アイアンシリーズの中では開花期及び草丈も中程度になります。

スタンダード系作型図

■ 播種 ■ 採花

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10～12月出荷 全国向き												
1～3月出荷 暖～中間地向き												
3～4月出荷 暖～中間地向き												
5～6月／中出荷 寒・高冷地向き												



イエロー

品種：イエロー アイアン
(株)クロカワストック育成
クリームイエロー色品種です。



アプリコット

品種：アプリコット アイアン
(株)クロカワストック育成
アプリコット色品種です。

アーリーアイアン®シリーズ

理想の花房を追及したアイアンシリーズの花色、茎の硬さをそのままに早生性を高めたシリーズです。栽培方法はアイアンシリーズに準じます。アイアンシリーズを少しでも早く出荷したい方にお勧めです。暖地では8月上旬播種で年内出荷が可能です。極早生のシリーズのため、作型に注意してください。



ホワイト

登録品種名 KSST-WH
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
花の純白度が高い品種です。アイアンホワイトよりも開花が早く、草丈が高くなります。



チェリー

登録品種名 KSST-CH
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
淡いピンクの花色です。アイアンチェリーよりもやや淡く、カルテットチェリーとほぼ同じ花色になります。



ピンク

登録品種名 KSST-P
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
極早生。花は中輪でアイアンピンクとアイアンディープピンクの中間位の花色です。草丈はやや低くなりますがアイアンピンクに近い性能の品種です。



ローズピンク

登録品種名 KSST-DR
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
花色はピンクより濃いローズピンク色です。アイアンローズピンクより3週ほど開花が早くなります。



マリン

登録品種名 KSST-M
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
極早生。花は中輪で花色はアイアンマリンと同花色です。草丈、花房のボリュームはやや劣りますがアイアンマリンに近い性能の品種です。



ディープイエロー

登録品種名 KSST-DY
海外持出禁止（公示(農水省 HP)参照）
(株)クロカワストック育成
花色はアイアンイエローよりも濃いクリームイエローです。アイアンイエローより2週ほど開花が早く、草丈はやや低くなります。

アイアンシリーズ全品種

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	3,700円/袋	1袋	周年	なし

アーリーアイアンシリーズ全品種

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	3,800円/袋	1袋	周年	なし

※表示価格は税抜きです。消費税は出荷時の税率が別途かかります。 39

ユーストマ

アスター

ストック

カスミノウ

デルフィニウム

スターチス

ダリア

キンギョソウ

ケイトウ

プラグ苗・種子

宿根・花木

資材

栽培情報

その他のスタンダードストック



雪波

品種：雪波
(株)クロカワストック育成
花穂が詰まり花型の乱れが少ない点が人気の理由です。



朝波

(株)クロカワストック育成
花穂が間伸びしにくく、締ったボリュームのある品種です。

分枝ストック

▶▶ p.146

分枝系作型図

■ 播種 ■ 採花

ファミリーシリーズ

花色が明るく豊富なシリーズです。花の密着度に優れ、茎が非常に硬く水揚げが良いなど性質も優秀です。

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3



ホホワイト

品種：ホホワイトファミリー
(株)クロカワストック育成
純白度の高い品種です。



ピンク

品種：ピンクファミリー
(株)クロカワストック育成
明るいピンク品種です。



マリン

品種：ペイルブルー パーク
(株)クロカワストック育成
カルデットマリンと同花色の薄紫色品種です。

その他分枝ストック



新彼岸王

(株)クロカワストック育成
彼岸王より約10日～2週間早く開花します。花色は彼岸王と同じですが、若干細身となります。低節位でピンチした時は分枝が少なくなることがあります。



彼岸王

(株)クロカワストック育成
花色は鮮赤色で、草丈が良く伸び、軸が太く凍害にも特に強い品種です。新彼岸王と合わせて春彼岸出荷狙いでご利用ください。低節位でピンチした時は分枝が少なくなることがあります。

雪波・朝波

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	3,200円/袋	1袋	周年	なし
オクタ苗	なし/288穴	7,550円/枚	1枚	周年	9週前
オクタ苗	なし/288穴	6,900円/枚	2枚以上	周年	9週前

ファミリーシリーズ全品種

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	3,200円/袋	1袋	周年	なし

彼岸王

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	2,200円/袋	1袋	周年	なし

新彼岸王

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	2,300円/袋	1袋	周年	なし

※1回の納期につき1品種1枚でのご注文の場合、価格が異なりますのでご注意ください。

オールダブル（高八重率）系スプレーストック

▶ p.140

スパークシリーズ

極早生スプレイトイプの高八重率シリーズです。八重率は90%以上となります。



ホワイトII

登録品種名 ホワイト スパーク ツー
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
カルテットホワイトとほぼ同程度の早晩性です。草丈及び花の純白度はスパークホワイトと同等ですが、花は少し小さくなります。

(PVP)



イエロー

品種：イエロースパーク
（株）クロカワストック育成
八重の花色はクリームイエローとなります。カルテットイエローIIと比較して、2週間ほど開花は遅れますが、草丈は10～15cmほど高くなります。

オールダブル（高八重率）系スタンダードストック

▶ p.146

白色オールダブル（高八重率）系



アーリーアロー ホワイト2

株式会社クロカワストック育成
極早生～早生1本立ちオールダブル品種です。茎は硬く、花穂の詰まりもよいため、年内出しの作型でも品質が良好です。開花期の目安は、アイアンホワイトより1週間ほど早く、アーリーアローホワイトより1週間ほど遅くなります。



アーリーアロー ホワイト

登録品種名 KSST-AAW
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
極早生一本立ちオールダブル品種です。八重率は90%以上です。オールダブル系では純白度高く、茎が硬い品種です。極早生のため、作型にご注意ください。

(PVP)



アローホワイト

登録品種名 ホワイト ブラッシュ
海外持出禁止（公示（農水省 HP）参照）
（株）クロカワストック育成
早生～中生一本立ちオールダブル品種です。八重率は90%以上です。アイアンホワイトと比べ開花時期はわずかに遅れますが、草丈はやや高くなります。オールダブル系では花色の純白度が高い品種です。

(PVP)

スパークシリーズ全品種

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	8,800円/袋	1袋	周年	なし

アーリーアローホワイト2

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	10,500円/袋	1袋	周年	なし

アーリーアローホワイト・アローホワイト

	出荷規格	単価	出荷単位	納期	生産締切
種子	3,000粒詰(約10ml)	9,500円/袋	1袋	周年	なし

ストック品種特性一覧

品 種	花 色	タイプ：1	タイプ：2	難 鑑 易 別 の	早晩性				基本 作型	ポイ ント 培
					極 早生	早 生	中 生	晩 生		
スパーク イエロー	クリームイエロー	スプレー	オールダブル	-	●				③	※1
スパーク ホワイトⅡ	ホワイト	スプレー	オールダブル	-	●				③	※1
カルテット アプリコットⅡ	アプリコット	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット イエローⅡ	クリームイエロー	スプレー	鑑別種	C	●				③	※1
カルテット クールピンク	チェリーより淡いピンク	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット チェリー	淡い鮮桃色	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット ディーブイエロー	イエロー	スプレー	鑑別種	B	●				③	※1
カルテット ディープピンクフラッシュ	ピンクフラッシュより濃いピンク	スプレー	鑑別種	B		●			③	※1
カルテット パープル	濃い紫	スプレー	鑑別種	B	●				③	※1
カルテット ピンク	明るいローズピンク	スプレー	鑑別種	A		●			③	※1
カルテット ピンクフラッシュ	鮮桃色	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット ファンタジー	ラプリーより濃くピンクより淡い	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット ブルー	明るい青紫	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット ブルーフラッシュ	明るい紫	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット ホワイト	ホワイト	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット マリン	明るい薄ラベンダー	スプレー	鑑別種	A		●			③	※1
カルテット マリンフラッシュ	明るいラベンダー	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット ラベンダー	淡い青紫	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット レッドⅡ	レッド	スプレー	鑑別種	A	●				③	※1
カルテット ローズ	ローズピンク	スプレー	鑑別種	B	●				③	※1
ハйкаルトテット チェリー	淡い鮮桃色	スプレー	鑑別種	A	●				①⑦	※1
ハйкаルトテット ホワイト	ホワイト	スプレー	鑑別種	A	●				①⑦	※1
ハйкаルトテット マリン	明るい薄ラベンダー	スプレー	鑑別種	A	●				①⑦	※1
アーリーアロー ホワイト	ホワイト	一本立	オールダブル	-	●				⑤	※2
アーリーアロー ホワイト2	ホワイト	一本立	オールダブル	-	●				③	
アロー ホワイト	ホワイト	一本立	オールダブル	-		●			⑥	※5
アーリーアイアン チェリー	淡いサーモン系ピンク	一本立	鑑別種	B	●				③	
アーリーアイアン ディーブイエロー	クリームイエロー	一本立	鑑別種	A	●				③	
アーリーアイアン ピンク	ピンク	一本立	鑑別種	B	●				③	
アーリーアイアン ホワイト	ホワイト	一本立	鑑別種	B	●				③	
アーリーアイアン マリン	明るいラベンダー	一本立	鑑別種	B	●				③	
アーリーアイアン ローズピンク	ローズピンク	一本立	鑑別種	B	●				③	
アイアン アプリコット	アプリコット	一本立	鑑別種	C		●			④⑩	※2
アイアン イエロー	クリームイエロー	一本立	鑑別種	C		●			④⑩	※2
アイアン チェリー	淡いサーモン系ピンク	一本立	鑑別種	C		●			④⑩	※2
アイアン ディープピンク	ディープピンク	一本立	鑑別種	B		●			④⑩	※2
アイアン パープル	パープル	一本立	鑑別種	B		●			④⑩	※2
アイアン ピンク	ピンク	一本立	鑑別種	B		●			④⑩	※2
アイアン ブルー	ブルー	一本立	鑑別種	C		●			④⑩	※2
アイアン ホワイト	ホワイト	一本立	鑑別種	B		●			④⑩	※2
アイアン マリン	明るいラベンダー	一本立	鑑別種	B		●			④⑩	※2
アイアン ローズ	ローズ	一本立	鑑別種	C		●			④⑩	※2
アイアン ローズピンク	ローズピンク	一本立	鑑別種	B		●			④⑩	※2
朝波	淡いサーモン系ピンク	一本立	鑑別種	B	●				⑦⑩	
雪波	ホワイト	一本立	鑑別種	B	●				②	
新彼岸王	鮮赤色	分枝性	鑑別種	C			●		⑬	※4
彼岸王	鮮赤色	分枝性	鑑別種	C				●	⑬	※4
ファミリー ピンク	ピンク	分枝性	鑑別種	B			●		⑪	※3
ファミリー ホワイト	ホワイト	分枝性	鑑別種	B			●		⑪	※3
ファミリー マリン	明るいラベンダー	分枝性	鑑別種	B			●		⑪	※3

◆鑑別の難易 A 易しい B 普通 C 難しい - 不要

◆基本作型

- ① 秋～冬出し。ハウス栽培…10～1月出荷（7～8月播種。寒高冷地～暖地向け）
- ② 秋～冬出し。ハウス栽培…10～2月出荷（7～10月 / 中播種。寒高冷地～暖地向け）
- ③ 秋～冬出し。ハウス栽培…11～2月出荷（8～9月 / 中播種。寒高冷地～暖地向け）
- ④ 冬～春出し。ハウス栽培…12～2月出荷（8～9月 / 中播種。中間地～暖地向け）
- ⑤ 冬～春出し。ハウス栽培…12～2月出荷（9 / 上～10月 / 中播種。中間地～暖地向け）
- ⑥ 冬～春出し。ハウス栽培…1～3月出荷（8～10月播種。中間地～暖地向け）
- ⑦ 冬～春出し。ハウス栽培…2～3月出荷（8～9月 / 中播種。中間地～暖地向け）
- ⑧ 春出し。ハウス栽培…3～4月出荷（10～11月播種。暖地向け）
- ⑩ 晩春出し。ハウス栽培…5～6月 / 中出荷（1～2月播種。寒高冷地向け）〔栽培例少ない〕

- ⑪ 冬～春出し。露地・露地トンネル栽培…12月 / 下～3月出荷（8月播種。暖地向け）
- ⑫ 冬～春出し。露地・露地トンネル栽培…1月 / 下～3月出荷（8月播種。暖地向け）
- ⑬ 冬～春出し。露地・露地トンネル栽培…2月 / 下～3月出荷（8月播種。暖地向け）

◆栽培ポイント

- * 1 頂花が2～3輪色づいたころにピンチ、生育中は枝の伸びを良くするために水を切らさないこと。
- * 2 早播きは若干開花不揃いとなる、生育中は丈の伸びを良くするために水を切らさないこと。
- * 3 本葉10枚以上残してピンチ。カルテット同様の「1本立ちスプレー仕立て」も可能。
- * 4 本葉10枚以上残してピンチ。
- * 5 早播き不可（高温により花飛びが生じやすい）

*栽培条件等により、データに誤差が出る場合がございます。ご了承ください。

ピンク・レッド系

カルテットシリーズ



アイアンシリーズ



ブルー・パープル系

カルテットシリーズ



アイアンシリーズ



カルテットシリーズ・
アイアンシリーズ

花色の対比

Contrast of the color of the flower