

F1 シエルラベンダー

F1 Jasny Lavender 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中晩生

花色：ラベンダー

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	やや多	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	×

販売品種（次回入荷予定25年9月）

定植日：1月30日

- ・ 枝吹きが良く、高温期でも花卉数が減りにくい
- ・ 花色はシルクラベンダーより濃い
- ・ 枝は鋭角で、枝数も3枝安定して確保しやすい



MIYOSHI



F1 ラルゴマリン

F1 Largo Blue Picotee 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩～晩生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロケット性
中大～大	中	高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
○	◎	△	×

- ・ 晩生系のため、高温期を経る作型におすすぬ
- ・ 暑い時期でも草丈・枝数が確保しやすい
- ・ 覆輪はやや深めに、にじむような発色をする
- ・ 8月お盆、9月彼岸の業務需要に最適



MIYOSHI



F1 ラルゴピーチ

F1 Largo Pink Picotee 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中晩～晩生

花色：ピンク / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	中	高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
○	◎	△	×

販売品種

定植日：1月30日

- ・ 晩生系のため、高温期を経る作型におすすめ
- ・ 暑い時期でも草丈・枝数が確保しやすい
- ・ 覆輪はややにじむような発色
- ・ 8月お盆、9月彼岸の業務需要に最適



MIYOSHI



F1 ダイヤモンドピーチ

F1 Diamond Peach

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：ピンク / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大	中	高	少	少	有

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	△	○	◎

販売品種

定植日：2月19日

- ・栽培は比較的容易で、草丈が確保しやすい
- ・無駄芽を整理するとより大輪に仕上がる
- ・花首が伸びやすい傾向があるため、生育後半は締め気味の管理を推奨



MIYOSHI



F1 ナイチンゲールミディ

F1 Nightingale Midi 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：赤

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	有	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

- ・ ナイチンゲールに比べ、発色が安定しているため秋頃開花まで栽培可能
- ・ 樹勢が強いため、生育初期の茎折れとチップバーンに注意し、下位節からの分枝の早め整理を推奨



MIYOSHI



F1 パープルフラミンゴ

F1 Purple Flamingo

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中晩生

花色：紫

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	小	少	有

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

販売品種

定植日：1月30日

• 花弁が厚く、花もち良好。

-
-



MIYOSHI



F1 プッチーノチョコ3型

F1 Pucchino Choco 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中晩生

花色：ライトブラウン

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
小輪	良	中高	少	少	有

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	△

販売品種

定植日：1月30日

- ・ カップ咲きの一重品種
- ・ 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- ・ 10%程度、ピンク系の一重品種が出現する



MIYOSHI



F1 プッチーノプルーン3型

F1 Pucchino Prune 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：濃紫

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	良	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○		

- 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- 10%程度、紫系の一重品種が出現する



MIYOSHI



F1 プッチーノミント3型

F1 Pucchino Mint 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中晩生

花色：緑

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
小輪	良	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○		

販売品種

定植日：1月30日

- 花弁が厚く、花もちが非常に良い
- 多花性で枝吹きが良いため、ボリューム感がある
- 10%程度、紫/白の一重品種が出現する



MIYOSHI



F1 チアピンク

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：2月19日



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

F1 Chaconne Pink 2

早晩性：中生

花色：ピンク

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	莖折れ	ロゼット性
中大～大	良	中	少※	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
◎	△	×	◎

・ 綺麗な発色と独特のフリンジが魅力的

※ 高温期の定植ではチップバーンに注意が必要

・ 節間が詰まりやすい傾向にあるため生育初期から多めでコンスタントな水管理を推奨

F1 チアライトピンク

F1 Chaconne Light Pink 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：ライトピンク

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	良	中	少※	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
◎	△	×	◎

販売品種

定植日：2月19日

- ・ 綺麗な発色と独特のフリンジが魅力的
- ※ 高温期の定植ではチップバーンに注意が必要
- ・ 節間が詰まりやすい傾向にあるため生育初期から多めでコンスタントな水管理を推奨



MIYOSHI



F1 ハピネスホワイト

F1 Chaconne White 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中晩生

花色：白

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	極少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

販売品種

定植日：2月6日

- ・生理障害が出にくく、歩留りが良い
- ・草丈や枝数確保のため、多めの水管理を推奨
- ・花もちが良く、夏秋開花に最適な白八重としておすすめ！



MIYOSHI



F1 ジャスニーホワイト

F1 Jasny White 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	◎	○	△

- 花弁が厚く、花持ち良好
- 茎が硬く、枝張り良いためボリュームとりやすい
- 栽培は容易
- 他品種よりも水多めの管理を推奨



MIYOSHI



F1 ココナツ

F1 Papillon White 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	良	中	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○	○	×

- ・バラ咲きタイプの八重品種
- ・頂点で花が揃い、バランスの良い草姿になる
- ・ブラインドしにくい
- ・花弁が厚く、花もちが良い



MIYOSHI



F1 ルーセントホワイト

F1 Polonaise White 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	良	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	○	○	×

販売品種

定植日：1月30日

- ・バラ咲きタイプの八重品種
- ・分枝性もあり枝数が確保できる
- ・ブラインド性ややあり
- ・段咲き傾向です



MIYOSHI



F1 モアナライトピンク

F1 Jasny Light Pink 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生～中晩生

花色：ライトピンク

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少※	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	△

販売品種

定植日：1月30日

- 基本的に生理障害がでにくく栽培しやすい
- 吸肥力が強いため、肥料が効きやすい状況ではチップバーンに注意（※栽培環境により出る場合有り）
- 秋出しでは中晩生よりのため10-11月開花を推奨



MIYOSHI



F1 モアナピンク

F1 Jasny Pink 3

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：1月30日

早晩性：中生～中晩生

花色：ピンク

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少※	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	△

- 基本的に生理障害がでにくく栽培しやすい
- 吸肥力が強いため、肥料が効きやすい状況ではチップバーンに注意（※栽培環境により出る場合有り）
- 秋出しでは中晩生よりのため10-11月開花を推奨



MIYOSHI



F1 ノアシルキーホワイト (M24-1)

F1 M24-1

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：白

NEW

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少	少	調査中

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	調査中	△	◎

Pre販売

種子1,000粒詰 5,000円(税別)

定植日：2月19日

- ・フリンジ中大輪品種
- ・枝数は確保しやすく、秀品率が高い
- ・草丈確保のために栽培時は乾湿の差をつけずに、
コンスタントな水管理が適している



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

F1 ノアシルキーピンク

F1 Chaconne Wedding Light Pink 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：ライトピンク

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	莖折れ	ロゼット性
中大輪	良	中高	少	少	調査中

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○		△	◎

販売品種

定植日：2月19日

- ・透明感のある淡いライトピンク品種
- ・フリンジの安定度が高く、花型・花色の揃い良い
- ・草丈確保のために栽培時は乾湿の差をつけずに、
コンスタントな水管理が適している



MIYOSHI



F1 M23-5

F1 M23-5

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



試験品種

定植日：2月19日

早晩性：中生

花色：ライトピンク

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	良	中	少※	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
◎	△	×	◎

・チアライトピンクよりも草丈が確保しやすく、やや段咲きに改良

※高温期の定植ではチップバーンに注意が必要



MIYOSHI



F1 シルクラベンダー

F1 Polka Lavender 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：ラベンダー

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大	多	低	少	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
△	×	△	○

販売品種

定植日：2月19日

- ・ 淡い藤色が特徴的
- ・ 草丈がとりにくいため、季咲き栽培など、時間をかけた作型におすすめ



MIYOSHI



F1 M27-1

F1 M27-1

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	調査中	中-高	少	少	調査中

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
—	—	—	—

試験品種

定植日：2月19日

・調査中



F1 凜

F1 Allemande White 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：2月19日

早晩性：中生～中晩生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	×

- ・ 高温期の開花でも花弁減少しにくく、花型が安定している
- ・ 栽培は容易で、歩留まりがよい
- ・ 湿度が高い時期は花シミに注意



MIYOSHI



F1 ピュアホワイト

八江農芸育成

F1 Chaconne Pure White 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中早生～中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大～大	中	高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6～8月	9～10月	11～12月	1～3月
○	△	○	△

販売品種

定植日：2月19日

- ・ 樹勢が強く、草丈が非常にとりやすい
- ・ 花型が安定しており、歩留りが良い
- ・ 高冷地の促成栽培におすすめ
- ・ 低温期の作型では開花が若干遅くなる傾向あり



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

F1 ラグーン(M24-20)

F1 M24-20

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中早生

花色：紫掠

NEW

イチ
推し

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	莖折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	△	○

Pre販売

種子1,000粒詰 4,000円(税別)

定植日：2月19日

- ・発色は良好（低温期はやや薄め）
- ・生理障害の発生は比較的に出にくい
- ・後半は若干花首が伸びやすい傾向のため、締め気味の水管理を推奨



MIYOSHI



F1 碧

F1 Chaconne Blue Picotee 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：2月19日

早晩性：中生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
大輪	中	中高	少	有	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	△	○

- ・ 大輪でボリューム感のある仕上がりが特徴
- ・ 覆輪部分はグラデーション状に発色し、水揚げすると濃く発色する
- ・ 花首が伸びやすいため後半は水を切り気味にする



MIYOSHI



F1 ハピネスブルー-2型

F1 Chaconne Purple 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：紫

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	やや少	中高	少	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	△	○

販売品種

定植日：2月19日

- 花弁が厚く、花もちが良い
- 多肥栽培では茎折れとチップバーンに注意
- 強日射下では花焼けが出る場合があるため、遮光などで対策を推奨



F1 ハピネスイエロー2型

F1 Chaconne Yellow Imp. 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：黄

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	やや少	中高	有	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	△	○

販売品種

定植日：2月19日

- 花弁が厚く、花もちが良い
- 多肥栽培では茎折れとチップバーンに注意
- フリルの弱い個体が混じることがある
- 高温期を経過する作型は花弁減少となりやすい



MIYOSHI



F1 ハピネスブルーチーク&ピンクチーク2型

F1 Chaconne

Blush Blue and Pink 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



カタログ外販売

種子1,000粒詰 5,000円(税別)

定植日：2月19日

早晩性：中生

花色：紫掠 / ピンク掠

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	莖折れ	ロゼット性
中大輪	中	中～中高	少	中	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	○

- ・2色が50%ずつ開花する特殊タイプ
- ・高温期の開花では花弁が減少し、ややボリュームがとりづらい
- ・発色は良好（低温期はやや薄め）



MIYOSHI



F1 ココ

F1 Minuet White Imp. 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：2月19日

早晩性：中生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	○

- ・花持ちが非常に良い
- ・分枝および花数が多く、ボリュームがとりやすい
- ・ブラインドしにくいため、促成栽培可能



MIYOSHI



F1 ルル

F1 Minuet Blue Picotee 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中小輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	○	○

販売品種

定植日：2月19日

- 花持ちが非常に良い
- 分枝および花数が多く、ボリュームがとりやすい
- 覆輪の安定度が高い



F1 チューラルピンク

F1 Allemande Light Pink 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中生

花色：ピンク

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	△	○	◎

販売品種

定植日：2月19日

- ・低温期の開花では濃く発色する
- ・高温期の開花でも、花弁枚数が比較的減りにくい
- ・樹が鋭角に上がり、枝数がとりやすい



MIYOSHI



F1 ボレロホワイト

F1 Bolero White 1

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	◎

販売品種

定植日：2月27日

- ・丸弁咲きの定番品種
- ・ロゼットやブラッシングなどの生理障害が出にくく、歩留まりが非常に良い



MIYOSHI



F1 ボレロフレアホワイト

F1 Mazurka Wave White 1

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	◎

販売品種

定植日：2月27日

- ・ やわらかいフリルが入る
- ・ 分枝が旺盛で栽培しやすい
- ・ アイボリーの個体が数%混じることがある



MIYOSHI



F1 ブランシュール

F1 Passaglia White 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：2月27日

早晩性：中早生

花色：白

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	○	○	△

- ・低温下での生育活性が良いため、低温低日照条件の栽培がしやすい
- ・草丈が確保しやすい



MIYOSHI



F1 ボレロマリン

F1 Bolero Blue Picotee 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中早生～中生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中高	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	×	○	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・ボレロシリーズ中では花径が大きめ
- ・草丈取りやすいが、枝数は少なめ（高温期）
- ・冬季栽培の色流れは比較的に出にくい



MIYOSHI



F1 渚A

Domestic only Eustoma

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：中早生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
◎	△	○	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・栽培しやすい
 - ・発色よく、枝吹きもよいため、高温期開花推奨
- ※冬期出荷は渚Bを推奨



F1 渚B

F1 Mazurka Blue Picotee B 2

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



販売品種

定植日：2月27日

早晩性：早生

花色：紫 / 白

花径	枝吹き	草丈	チップ バーン	茎折れ	ロゼット性
中輪	中	中高	少	少	少

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
○	△	◎	○

- ・色流れしにくく、2番花の抽苔が早いため、低温期開花推奨
- ・暖地2度切り栽培向き

※高温期は渚Aを推奨



F1 ソワレピンク

F1 Soiree Pink 1

ユーストマ

Eustoma grandiflorum



早晩性：早生

花色：ピンク

花径	枝吹き	草丈	チップバーン	茎折れ	ロゼット性
中大輪	中	中	少	少	普通

出荷時期（高冷地）		出荷時期（暖地）	
6~8月	9~10月	11~12月	1~3月
△	×	△	○

販売品種

定植日：2月27日

- ・ 低温開花性に優れており、栽培しやすい
- ・ 比較的溫度が低くても栽培可能
- ・ 草丈低めのため、高温期の栽培は避ける



MIYOSHI

