




試作品種

定植日：5月8日/ 5月14日

早晩性：東北八重より7~14日早い
花色：茶

開花タイプ	草丈	茎の硬さ	八重率
60~65日	中	並	普通

<基本作型>



- ・茶色系 半八重～八重咲き品種
- ・早い時期の播種は東北八重より1～2週間早く開花
- ・一般的な品種と同様に一重～八重まで個体差がある



MIYOSHI



ヒマワリ *Helianthus*

F1 グリーンバースト

Domestic only *Helianthus*



販売品種

定植日：5月30日/ 6月3日


早晩性：東北八重より7~10日早い
花色：イエロー

開花タイプ	草丈	茎の硬さ	八重率
55日	中	並	普通



グリーンバースト蕾

<基本作型>



- ・半八重～八重咲き品種
- ・若切りしてグリーン商材としての出荷も可能



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

F1 プロカット レッド

Domestic only *Helianthus*



販売品種


定植日：5月30日/ 6月3日

早晩性：播種後50日前後で開花

花色：赤

開花タイプ	草丈	茎の硬さ	八重率
50日	中	並	普通

<基本作型>



- ・ 赤系の品種
- ・ 花色のバラエティーを増やすのにオススメ
- ・ 従来の赤色系品種より生育揃いが良い



MIYOSHI



ヒマワリ *Helianthus*

F1 プロカット ホワイトムーン

Domestic only *Helianthus*



販売品種


定植日：5月30日/ 6月3日

早晩性：播種後50日前後で開花

花色：白

開花タイプ	草丈	茎の硬さ	八重率
50日	中	並	普通

<基本作型>



- ・ 白色の緑芯品種
- ・ 希少性の高い花色が魅力



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

ヒマワリ *Helianthus*

F1 プロカット ホワイトナイト

Domestic only *Helianthus*



販売品種


定植日：5月30日/ 6月3日

早晩性：播種後50日前後で開花

花色：白

開花タイプ	草丈	茎の硬さ	八重率
50日	中	並	普通

<基本作型>



- ・ 白色の黒芯品種
- ・ 希少性の高い花色が魅力



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

ヒマワリ *Helianthus*

レモネード



Lemonade

海外持出禁止（公示（農水省HP）参照）



販売品種


定植日：5月16日/ 5月20日

早晩性：播種後80日前後で開花

花色：レモンイエロー

開花タイプ	草丈	茎の硬さ	八重率
季咲き	高	並	高

<基本作型>



- ・性質は東北八重と同様
- ・八重率が非常に高く、採花ロスの少ない品種



MIYOSHI



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



販売品種


定植日：5月16日/ 5月20日

早晩性：播種後80日前後で開花

花色：黄金

開花タイプ	草丈	茎の硬さ	八重率
季咲き	高	並	高

<基本作型>



- ・ 八重咲の定番品種
- ・ 花径が小さく、切り花に好適なスタイル



MIYOSHI

