

キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1 さくらホイップ (18WH-19) F1 Double Frappe Light Pink 2



早晩性：中早生(高温期)～中晩生(低温期)

花色：ライトピンク

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
中	長	良	中

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		-----							
暖地								---		-----		

 播種  定植  開花

カタログ外販売

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・グラデーションかかる日本人好みのライトピンク
- ・夏場の作型では草丈が確保しづらい
- ・高冷地の抑制作型では8月中旬までの定植を推奨



キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1ピンキーホイップ (21WH-13)

F1 Double Frappe Pink



早晩性：中生

花色：ピンク

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
中	中	良	中

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		---	---	---					
暖地								---		---	---	

 播種  定植  開花

カタログ外販売

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・鮮やかなピンク
- ・花穂の詰まりが安定している
- ・2023年全日本花卉種苗審査会にて**1等特別賞受賞**



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1シュガーホイップ (21WH-8)

F1 Double Frappe White



早晩性：中早生

花色：ホワイト

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
高	長	並	中

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			--- 	-----	-----	-----						
暖地								--- 	-----	-----		

 播種  定植  開花

カタログ外販売

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・ 早生だが草丈が確保しやすい
- ・ 重弁度にややバラツキあり
- ・ シリーズ内でステムは若干柔らかい



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1レモンホイップ (22WH-8)

F1 Double Frappe Yellow



早晩性：中早生

花色：イエロー

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
やや低	中	良	中

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			--- 	-----	-----	-----						
暖地								--- 	-----	-----		

 播種  定植  開花

カタログ外販売

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・シリーズの中でも最も開花が早い
- ・咲き進むと色が濃くなる
- ・早生の割に茎質はしっかりしている



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



早晩性：中生

花色：サーモン

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
やや高	中	並	やや多

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		-----							
暖地								---		-----		

 播種  定植  開花

試験品種

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・重弁度が高いニュアンスカラー
- ・花の詰まり良好
- ・シリーズ内での花持ちは若干劣る



F1あんずホイップ (22WH-12)

F1 Double Frappe Apricot



早晩性：中晩生

花色：アプリコット

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
中	中	並	中

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		---	---	---					
暖地								---		---	---	

 播種  定植  開花

カタログ外販売

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・重弁度が高いニュアンスカラー
- ・花の詰まり良好
- ・咲き進むと花色は黄色味がかかる



キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1ブライダルピンク

F1 Bridal Pink



販売品種

早晩性：早生
花色：ピンク

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
中	長	並	かなり多

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		-----							
暖地								---		-----		

 播種  定植  開花

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・花が大きく密でボリューム感に富む
- ・花色はピンクに白のぼかし



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1ブライダルローズピンク

F1 Bridal Rose Pink



販売品種

早晩性：早生

花色：ローズ

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
中高	中	並	かなり多

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			--- 	-----	-----	-----						
暖地								-- 	-----	-----		

 播種  定植  開花

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・ブライダルピンクに比べ、発色が安定
- ・花穂の詰まりが良く、適度な草丈



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1ブライダルイエロー

F1 Bridal Yellow



販売品種

定植日：4月25日/ 5月8日

早晩性：早生

花色：黄

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
高	長	並	中

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		-----							
暖地								---		-----		

 播種  定植  開花

- ・ 茎質良く花穂がしっかりしている
- ・ 退色しにくい



キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1ブライダルホワイト

F1 Bridal White



販売品種

早晩性：早生

花色：白

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
中	長	並	かなり多

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			--- 	-----	-----	-----						
暖地								--- 	-----	-----		

 播種  定植  開花

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・花が大きく密でボリューム感に富む
- ・純白度が高く、茎も硬い



F1ネオバタフライ ライトピンク 2

F1 Frappe Light Pink2



早晩性：中生

花色：ライトピンク

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
やや低	やや短	良	多

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		-----							
暖地								---		-----		

 播種  定植  開花

販売品種

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・ バタフライシリーズの後継でペンステモン咲き
- ・ 生産性、秀品率に優れた経済品種



キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1ネオバタフライ ホワイト 2

F1 Frappe White



早晩性：中生

花色：白

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
やや低	やや短	並	多

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		-----							
暖地								---		-----		

 播種  定植  開花

販売品種

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・ バタフライシリーズの後継でペンステモン咲き
- ・ 生産性、秀品率に優れた経済品種



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

F1ネオバタフライ イエロー

F1 Frappe Yellow



早晩性：早生

花色：黄

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
中高	中	良	中

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			---		-----							
暖地								---		-----		

 播種  定植  開花

販売品種

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・ バタフライシリーズの後継でペンステモン咲き
- ・ 生産性、秀品率に優れた経済品種



キンギョソウ *Antirrhinum majus*

F1ネオバタフライアプリコット

F1 Frappe Apricot



早晩性：極早生

花色：アプリコット

草丈	花穂	茎質	脇芽分枝
やや低	中	良	多

<基本作型>

	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地			--- 	-----	-----	-----						
暖地								-- 	-----			

 播種  定植  開花

販売品種

定植日：4月25日/ 5月8日

- ・ バタフライシリーズの後継でペンステモン咲き
- ・ 生産性、秀品率に優れた経済品種

